

Informació per a famílies: Cirurgia Ambulatòria

Si el teu fill o filla té programada una cirurgia ambulatòria a l'Hospital Sant Joan de Déu és molt important que llegeixis les **normes** que t'exposem a continuació, tant per evitar complicacions anestèsiques com per minimitzar el risc de contagi de la COVID-19:

Abans de la intervenció quirúrgica:

- Segueix **la pauta de dejuni** que t'explicarà la infermera per telèfon:

Fins a 6 hores abans de la intervenció quirúrgica o prova amb anestesia	Llet de fórmula, farinetes i menjar sòlid*
---	--

Fins a 4 hores abans de la intervenció quirúrgica o prova amb anestesia	Llet materna únicament*
---	-------------------------

Fins a 1 hora abans de la intervenció quirúrgica o prova amb anestesia	Petites quantitats d'aigua Quantitat 3ml/kg. Màxim 200ml
--	---

* Pacient menor de 3 mesos: Dejuni lactància materna 3h; dejuni lactància de fórmula 4h

- L'incompliment d'aquestes indicacions suposa un alt risc per el pacient i pot ser motiu de suspensió de la intervenció quirúrgica o de la prova d'anestèsia.

El dia de la intervenció quirúrgica:

- A l'hospital cal seguir les **normes bàsiques de seguretat**:



• Mascareta




• Rentat de mans



• Distància de seguretat

- Únicament es permetrà l'entrada a **un sol acompañant**



- L'acompanyant podrà entrar durant la inducció anestèsica**

Després de la intervenció quirúrgica:

- L'endemà, una infermera us trucarà a casa per fer el seguiment del procés.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i confiança.

CASTELLANO

Información para familias: Cirugía Ambulatoria

Si tu hijo o hija tiene programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Sant Joan de Déu es muy importante que leas las **normas** que te exponemos a continuación, tanto para evitar complicaciones anestésicas como para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19:

Antes de la intervención quirúrgica:

- Sigue la pauta de **ayuno** que te explicará la enfermera por teléfono:

Hasta 6 horas antes de la intervención quirúrgica o prueba con anestesia	Leche de fórmula, papillas y comida sólida*
--	---

Hasta 4 horas antes de la intervención quirúrgica o prueba con anestesia	Leche materna únicamente*
--	---------------------------

Hasta 1 hora antes de la intervención quirúrgica o prueba con anestesia	Pequeñas cantidades de agua Cantidad 3ml/kg. Máximo 200ml
---	--

* Paciente menor de 3 meses: Ayuno lactancia materna 3h; ayuno lactancia de fórmula 4h.


- El incumplimiento de estas indicaciones supone un alto riesgo para el paciente y puede ser motivo de suspensión de la intervención quirúrgica o de la prueba con anestesia.

El día de la intervención quirúrgica:

- En el Hospital hay que seguir las **normas básicas de seguridad**:



• Mascarilla



• Lavado de manos



• Distancia de seguridad

- Únicamente se permitirá la entrada a **un solo acompañante**



- El acompañante podrá entrar durante la inducción anestésica**

- A la llegada a la Unidad de Cirugía Ambulatoria se tendrá que firmar el consentimiento informado de anestesia y se aclararan todas las dudas en referencia a la técnica anestésica explicada durante la visita telefónica preoperatoria.

Después de la intervención quirúrgica:

- Al día siguiente, una enfermera os llamará a casa para hacer el seguimiento del proceso.

Muchas gracias por vuestra colaboración y confianza.