

LLISTA DE CONDICIONS D'OBTENCIÓ I EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES
LABORATORI HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Data: 30/04/2025

Edició: 18

CONSENTIMENT INFORMAT: el professional que sol·licita la prova és responsable d'obtenir el CONSENTIMENT INFORMAT del pacient d'acord amb les normes i legislacions vigent; s'inclouen totes les proves genètiques i aquelles que la legislació contempli.

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
31728	3-Hidroxitiracat	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	50 µL	Dejuni		Congelada	15 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
50477	3-OMD sang seca	Metabolopaties	Sang seca	Paper de Guthrie	1 disc			Tª ambient	21 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
52009	5-Metiltehidrofolat (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	LCR	Tub estèril de 10 mL	50 µL	Segon tub del protocol de recollida de LCR (consulteu amb la Unitat)	Contaminació hemàtica	Congelada	10 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
23051	Ac anti-DFS70	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
20293	Ac anti-DNA quantificats	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig quantitatiu
43309	Ac anti-MOG en LCR	Immunologia	LCR	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunofluorescència indirecta
35811	Ac anti-NMO-AQP4	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunofluorescència indirecta
35812	Ac anti-NMO-AQP4 LCR	Immunologia	LCR	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunofluorescència indirecta
20384	Ac anti-nucleosoma/cromat	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
20321	Ac anti-Ro52	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
35820	Ac Saccharomyces IgA	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL		Mostra contaminada	Congelada	7 dies	Fluoroimmunoanàlisi
35821	Ac Saccharomyces IgG	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL		Mostra molt lipèmica	Congelada	7 dies	Fluoroimmunoanàlisi
41020	Ac. Antiendomisi IgA	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	30 dies	Immunoturbidimetria
41030	Ac. Antiendomisi IgG	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	30 dies	Immunoturbidimetria
43304	Ac. Anti-MOG	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunofluorescència indirecta
43094	Ac.epidermis (membrana basal)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	10 dies	Immunofluorescència indirecta
43101	Ac.epidermis (substància intercel·lular)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	10 dies	Immunofluorescència indirecta

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
32200	Acetaminofen (paracetamol)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	3 hores	Espectrometria d'absorció molecular
32202	Acetaminofen (paracetamol)	LTR	Orina	Pot recollida orina	10 mL			Congelada	3 hores	Espectrometria d'absorció molecular
31730	Acetoacetat	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	50 µL	Dejuni		Congelada	15 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
51035	Àcid Ascòrbic / Vitamina C	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA o heparina	500 µL	Precipitació del plasma immediata amb àcid Metafosfòric		Congelada	15 dies	Espectrofotometria
51060	Àcid Oròtic	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	5 mL			Congelada	7 dies (URGENT 5h)	Cromatografia de gasos + espectrometria de masses
40600	Àcids biliars	LTR	Sèrum	Tub gel	1 mL			Refrigerada: 1 setmana	3 dies	
50941	Àcids grassos cadena molt llarga (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	300 µL			Congelada	15 dies	Cromatografia de gasos + espectrometria de masses
50950	Àcids grassos lliures totals	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	500 µL		Post-ingesta	Congelada	15 dies	Espectrofotometria
50870	Àcids orgànics (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	5 mL			Congelada	7 dies (URGENT 5h)	Cromatografia de gasos + espectrometria de masses
51130	Acilcarnitines (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	50 µl			Congelada	7 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
45250	ACTH Corticotropina	Hormones	Plasma	Tub EDTA + trasylol	0,5 mL	Mantenir i centrifugar a +4°C en un termini inferior a 1 hora post-extractió. Congelació immediata de l'aliquota	Descongelació	Congelada	10 dies	Quimioluminescència
24309a	ACVR1 anàlisis dirigido de la variante p.Arg206His (R209H)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	dPCR
24309b	ACVR1 anàlisis dirigido de la variante p.Arg206His (R209H)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
24309c	ACVR1 anàlisis dirigido de la variante p.Arg206His (R209H)	Oncologia Molecular	Plasma	Tub EDTA	>1 ml			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24308a	ACVR1 anàlisis exones 6-9	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	15 dies	Sanger
24308b	ACVR1 anàlisis exones 6-9	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	15 dies	Sanger
31310	Adenosin deaminasa (ADA)	LTR	Sèrum	Tub gel	0,1 mL			Refrigerada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
32651	Adenosin deaminasa (ADA)	LTR	LCR / Líquid pleural	Tub estèril	0,1 mL			Refrigerada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
60220	Adenovirus antigen	Serologia	Aspirat nasofaringi	Tub recollida aspirat	Variable			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	1 dia	Immunocromatografia
74044	Adenovirus PCR en aspirat nasofaringi	Microbiologia Molecular	Aspirat nasofaringi	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74045	Adenovirus PCR en aspirat traqueal	Microbiologia Molecular	Aspirat traqueal	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
74046	Adenovirus PCR en biòpsia	Microbiologia Molecular	Biòpsia	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74047	Adenovirus PCR en esput	Microbiologia Molecular	Esput	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74048	Adenovirus PCR en femta	Microbiologia Molecular	Femta	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74049	Adenovirus PCR en frotis faringi	Microbiologia Molecular	Frotis faringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Escovilló amb punta de cotó. Mostra mal identificada.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74051	Adenovirus PCR en frotis nasofaringi	Microbiologia Molecular	Frotis nasofaringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Escovilló amb punta de cotó. Mostra mal identificada.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74052	Adenovirus PCR en humor aquós	Microbiologia Molecular	Humor aquós	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74054	Adenovirus PCR en LCR	Microbiologia Molecular	LCR	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74055	Adenovirus PCR en líquid amniòtic	Microbiologia Molecular	Líquid amniòtic	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74056	Adenovirus PCR en líquid ascític	Microbiologia Molecular	Líquid ascític	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74057	Adenovirus PCR en líquid pericàrdic	Microbiologia Molecular	Líquid pericàrdic	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74082	Adenovirus PCR en medul·la òssia	Microbiologia Molecular	Medul·la òssia	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada >24 hores	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74060	Adenovirus PCR en orina	Microbiologia Molecular	Orina	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74043	Adenovirus PCR en plasma (prova acreditada per la ISO 15189)	Microbiologia Molecular	Plasma	Sang total amb EDTA K3	0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Sang amb heparina. Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74053	Adenovirus PCR en rentat broncoalveolar	Microbiologia Molecular	Rentat broncoalveolar (BAL)	Tub o contenidor estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74061	Adenovirus PCR en sang	Microbiologia Molecular	Sang	Sang total amb EDTA K3	0,5 mL		Sang amb heparina. Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada >24 hores	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74062	Adenovirus PCR en vesícula	Microbiologia Molecular	Vesícula	Tub estèril	0,5 mL		Mostra vessada o mal identificada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	8 hores-3 dies	PCR a temps real
74050	Adenovirus PCRen frotis mucosa	Microbiologia Molecular	Frotis mucosa	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Escovilló amb punta de cotó. Mostra mal identificada.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	8 hores-3 dies	PCR a temps real
35302	Al·lèrgens inhalants	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
31210	Alanina aminotransferasa (ALT) (GPT)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL		Mostra hemolitzada	Tª ambient: 72 hores; Refrigerada: 7 dies; <20°C: 60 dies	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
31080	Albúmina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Tª ambient: 7 dies; Refrigerada: 7 dies; <20°C: 3 mesos.	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34237	Albúmina 24h	LTR	Orina 24 hores (anotar VOLD)	Pot recollida orina 24 hores	No aplica			Refrigerada: 3 dies; <70°C: 5 mesos		
32754	Albúmina en líquid de diàlisi	LTR	Líquid diàlisi							

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
34180	Albúmina en orina	LTR	Orina aïslada	Pot recollida orina	5 mL			Refrigerada: 6 dies	24 hores (URGENT 3h)	
45441	Aldosterona / ALD	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Congelar el més aviat possible	Hemòlisi	Congelada	10 dies	Quimioluminescència
35298	ALEX test (IgE esp.)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Refrigerada	15 dies	Prova d'al·lèrgia múltiple in vitro basada en ELISA (ALEX2)
31280	Alfa - Amilasa	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			T° ambient: 24 hores; Refrigerada: 24 hores; <20°C: 3 mesos.	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
32645	Alfa - Amilasa	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34160	Alfa - Amilasa	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			T° ambient: 24 hores; Refrigerada: 3 dies; <20°C: NC	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
10145	Alfa - talassèmia gen	Eritropatologia	Sang total	Tub EDTA	3 mL	No precisa dejuni	Mostra hemolitzada o coagulada	Refrigerada	3 mesos	Seqüenciació Sanger
35255	Alfa 1 - Antitripsina	Gastrointestinal	Femta	Pot recollida	Una deposició			Congelada	15 dies	Turbidimetria
35240	Alfa 1 - Antitripsina	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
36000	Alfa 1 - Fetoproteïna	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
32572	Alfa 1 - Fetoproteïna en LCR	LTR	LCR	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	3 dies	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
24142g	ALK anàlisis de p.Phe1174Leu/Ile (F1174I)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	dPCR
24142h	ALK anàlisis de p.Phe1174Leu/Ile (F1174I)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
24142j	ALK anàlisis de p.Phe1174Leu/Ile (F1174I) in LCR	Oncologia Molecular	LCR	Tub estèril	>20 gotes			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24142i	ALK anàlisis de p.Phe1174Leu/Ile (F1174I) in plasma	Oncologia Molecular	Plasma	Tub EDTA	>1 ml			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24142o	ALK anàlisis de p.Phe1245Cys/Val (F1245C/V)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	dPCR
24142p	ALK anàlisis de p.Phe1245Cys/Val (F1245C/V)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
24142q	ALK anàlisis de p.Phe1245Cys/Val (F1245C/V) en LCR	Oncologia Molecular	LCR	Tub estèril	>20 gotes			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24142q	ALK anàlisis de p.Phe1245Cys/Val (F1245C/V) en plasma	Oncologia Molecular	Plasma	Tub EDTA	>1 ml			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24142k	ALK anàlisis de p.R1275Gln/Leu (R1275Q/L)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	dPCR
24142l	ALK anàlisis de p.R1275Gln/Leu (R1275Q/L)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
24142m	ALK anàlisis de p.R1275Gln/Leu (R1275Q/L) en plasma	Oncologia Molecular	Plasma	Tub EDTA	>1 ml			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24142n	ALK anàlisis de p.R1275Gln/Leu (R1275Q/L) in LCR	Oncologia Molecular	LCR	Tub estèril	>20 gotes			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24142a	ALK anàlisis dirigit de variants (mutación específica)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	Sanger
24142b	ALK anàlisis dirigit de variants (mutación específica)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	Sanger
24142c	ALK anàlisis dirigit de variants (mutación específica)	Oncologia Molecular	Sang total (EDTA) / *ADN	Tub EDTA / *Tub eppendorf o similar	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	Sanger
24142d	ALK anàlisis exones 22-28	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	15 dies	Sanger
24142e	ALK anàlisis exones 22-28	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	15 dies	Sanger
24142f	ALK anàlisis exones 22-28	Oncologia Molecular	Sang total (EDTA) / *ADN	Tub EDTA / *Tub eppendorf o similar	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores) / Temperatura ambient (ADN)	15 dies	Sanger
20715	ALPS Screening de	Citometria	Sang total	Tub EDTA	1 mL	No precisa dejuni	Hemòlisi	Tª ambient	3 dies	Citometria
32118	Amfetamina / Metamfetamina	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Enzimoimmunoassaig
32081	Amikacina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Anàlisi d'inhibició immunoturbidimètrica per aglutinació de partícules (PETINIA)
50010	Aminoàcids (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	30 µL			Congelada	7 dies (URGENT 3h)	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
50020	Aminoàcids (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Sang seca	Paper de Guthrie	1 disc			Tª ambient	7 dies (URGENT 3h)	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
50040	Aminoàcids (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL			Congelada	7 dies (URGENT 3h)	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
50060	Aminoàcids (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Líquid cefaloraquidi (LCR)	Tub estèril de 10 mL	30 µL			Congelada	7 dies (URGENT 3h)	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
31710	Amoni (prova acreditada per la ISO 15189)	LTR	Plasma	Tub EDTA	0,5 mL		Mostra coagulada o hemolitzada	La mostra ha d'arribar refrigerada al laboratori	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
20280	ANA anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL		Hemòlisi	Congelada	7 dies	Immunofluorescència indirecta
55716	Anàlisi de DNA mitocondrial	Genòmica-NGS	Sang total / *Solució d'ADN / **Altres teixits	Tub EDTA / *, **Tub eppendorf	5-10 mL / *Segons concentració d'ADN i tipus de patologia d'estudi / **Variable segons el tipus de teixit	No precisa dejuni	Sang hemolitzada o coagulada / *Mostra degradada / **Mostra no congelada, de mala qualitat o insuficient.	Refrigerada / *Refrigerada o congelada / **Congelada	4 mesos	Seqüenciació massiva
55705	Anàlisi Exoma Clínic	Genòmica-NGS	Sang total / *Solució d'ADN / **Altres teixits	Tub EDTA / *, **Tub eppendorf	5-10 mL / *Segons concentració d'ADN i tipus de patologia d'estudi / **Variable segons el tipus de teixit	No precisa dejuni	Sang hemolitzada o coagulada / *Mostra degradada / **Mostra no congelada, de mala qualitat o insuficient.	Refrigerada / *Refrigerada o congelada / **Congelada	4 mesos	Seqüenciació massiva
55707	Anàlisi Exoma Clínic Oncologia	Genòmica-NGS	Sang total / *Solució d'ADN / **Altres teixits	Tub EDTA / *, **Tub eppendorf	5-10 mL / *Segons concentració d'ADN i tipus de patologia d'estudi / **Variable segons el tipus de teixit	No precisa dejuni	Sang hemolitzada o coagulada / *Mostra degradada / **Mostra no congelada, de mala qualitat o insuficient.	Refrigerada / *Refrigerada o congelada / **Congelada	4 mesos	Seqüenciació massiva
55708	Anàlisi Exoma Clínic Urgent	Genòmica-NGS	Sang total / *Solució d'ADN / **Altres teixits	Tub EDTA / *, **Tub eppendorf	5-10 mL / *Segons concentració d'ADN i tipus de patologia d'estudi / **Variable segons el tipus de teixit	No precisa dejuni	Sang hemolitzada o coagulada / *Mostra degradada / **Mostra no congelada, de mala qualitat o insuficient.	Refrigerada / *Refrigerada o congelada / **Congelada	4 setmanes	Seqüenciació massiva
55706	Anàlisi Exoma Complet	Genòmica-NGS	Sang total / *Solució d'ADN / **Altres teixits	Tub EDTA / *, **Tub eppendorf	5-10 mL / *Segons concentració d'ADN i tipus de patologia d'estudi / **Variable segons el tipus de teixit	No precisa dejuni	Sang hemolitzada o coagulada / *Mostra degradada / **Mostra no congelada, de mala qualitat o insuficient.	Refrigerada / *Refrigerada o congelada / **Congelada	6 mesos	Seqüenciació massiva
24301a	Anàlisis del gen EGFR (exón 7 y 20)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	Sanger
24301b	Anàlisis del gen EGFR (exón 7 y 20)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	Sanger
35801	ANCA Anti-Mieloperoxidasa	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	10 dies	Quimioluminescència (CLIA)
35802	ANCA Anti-Proteïnasa 3	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	10 dies	Quimioluminescència (CLIA)
45320	Androstenediona (androstendiona) / A4	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoinmunoassaig (quimioluminescència)
55315	Angelman, síndrome de	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MS-MLPA
15390	Anticoagulant lúpic	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	DRVVT, Silica Clotting Time
32151	Anticossos Anti- ADALIMUMAB	Immunologia	Sèrum	Tub Gel	1 mL (0,2 mL)			Mateix dia: Tª ambient. Més de 24h: Congelat	15 dies	

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
32166	Anticossos Anti-INFLIXIMAB	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL (0,2 mL)			Refrigerada	15 dies	
15425	Anti-Factor X activat	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	12 hores	Cromogènic
36021	Antigen CA-125	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	8 dies	Quimioimmunoluminescència
36031	Antigen CA-15.3	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	8 dies	Quimioimmunoluminescència
36041	Antigen CA-19.9	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	8 dies	Quimioimmunoluminescència
36011	Antigen carcinoembrionari (CEA)	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
15250	Antigen Factor von Willebrand (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15260 i 15250 poden realitzar-se amb 3 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Quimioluminescència
36051	Antigen prostàtic específic (PSA)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
15320	Antitrombina III, activitat (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15320, 15330 i 15340 poden realitzar-se amb 2 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Cromogènic
35100	Apolipoproteïna A1	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada: 3 dies; <20°C: 2 semanas.	24 hores	Immunoturbidimetria
35110	Apolipoproteïna B	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada: 3 dies; <20°C: 2 mesos; <70°C: 1 año.	24 hores	Immunoturbidimetria
60110	ASLO	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada: 3 dies; <20°C: NC	24 hores	Immunoturbidimetria
20310	ASMA (Múscul llis anticossos) TRIPLE TEIXIT	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL	Millor en dejuni	Mostra mantinguda a T°> 37º	Refrigerada	7 dies	Immunofluorescència indirecta
31220	Aspartat aminotransferasa (AST) (GOT)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL	166		Tº ambient: 4 hores; Refrigerada: 7 dies; <20°C: 12 semanas	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
60066	Aspergillus fumigatus antigen / Galactomanano	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Enviar tub sense obrir		< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	5 dies	Immunoassaig en microplaca
55221	Atàxia de Friedreich (AF) Estudi portadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
55251	Atàxia dominant tipus 10-SCA10	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
55251	Atàxia dominant tipus 12-SCA12	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
55251	Atàxia dominant tipus 17-SCA17	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
55251	Atàxia dominant tipus 1-SCA1	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
55251	Atàxia dominant tipus 2-SCA2	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
55251	Atàxia dominant tipus 36-SCA36	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
55251	Atàxia dominant tipus 3-SCA3	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
55251	Atàxia dominant tipus 6-SCA6	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
55251	Atàxia dominant tipus 7-SCA7	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
55251	Atàxia dominant tipus 8-SCA8	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
55251	Atròfia Dentato-rubro-palido-luisiana (DRPLA)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
55231	Atròfia espinal (AME)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
24310a	ATRX análisis exones 5-10	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	15 dies	Sanger
24310b	ATRX análisis exones 5-10	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	15 dies	Sanger
55036	Banc DNA Altres teixits	Banc i Gestió de mostres de Genètica	BVC / LA / Pellet cel·lular / Pell / Altres teixits	Tub eppendorf o similar (consulteu al laboratori)	Variable (consulteu al laboratori)	No precisa dejuni		Tª ambient / Refrigerada	1-7 dies	Purificació de l'ADN mitjançant solvents orgànics o mitjançant separació magnètica
55033	Banc DNA Mucosa bucal	Banc i Gestió de mostres de Genètica	Mucosa bucal	Kit específic (consulteu al laboratori)	Variable	Dejuni 30'		Tª ambient	1-7 dies	Purificació de l'ADN mitjançant solvents orgànics o mitjançant separació magnètica
24210	Banc DNA Sang / Medul·la òssia Hematologia	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	N.A.	N.A.
55015	Banc DNA Sang perifèrica	Banc i Gestió de mostres de Genètica	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL (si volum inferior, consulteu al laboratori)	No precisa dejuni		Tª ambient / Refrigerada	1-7 dies	Purificació de l'ADN mitjançant precipitació salina i alcohols o mitjançant separació magnètica
24211	Banc RNA Sang / Medul·la òssia Hematologia	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	N.A.	N.A.
65622	Bartonella hensellae anticossos IgG	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	30 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65623	Bartonella hensellae anticossos IgM	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	30 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
24311a	BCOR análisis exón 15	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	Sanger
24311b	BCOR análisis exón 15	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	Sanger
24116	BCR-ABL p190	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24117	BCR-ABL p210	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24118	BCR-ABL per control LMC	Hematologia molecular	Sang total	Tub EDTA	3-10 mL	No precisa dejuni	Mostra coagulada o insuficient	Nevera fins un màxim de 72 hores.	14 dies	RT-PCR quantitativa
55561	Beckwith-Wiedemann, síndrome de	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MS-MLPA
32102	Benzodiazepines	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Enzimoimmunoassaig
15391	Beta-2-Glicoproteïna anticossos IgG	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15391 i 15392 poden realitzar-se amb 2 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Quimioluminescència
15392	Beta-2-Glicoproteïna anticossos IgM	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15391 i 15392 poden realitzar-se amb 2 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Quimioluminescència
35750	Beta-2-Microglobulina	LTR	Sèrum	Tub gel	0,4 mL			Refrigerada: 7 dies; <20°C: NC	24 hores (URGENT 3h)	Immunoturbidimetria
35752	Beta-2-Microglobulina	LTR	Orina	Pot recollida orina	2 mL			Refrigerada: 2 dies; <20°C: 2 mesos.	24 hores (URGENT 3h)	Immunoturbidimetria
34095	Bicarbonat	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
31090	Bilirubina (bilirubina total)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
31092	Bilirubina esterificada (conjugada, directa)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
52008	Bioperina (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	LCR	Tub estèril protegit de la llum	300 µL	Protegit de la llum	Exposició a la llum	Congelada	21 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció de fluorescència
50450	Biotinidasa	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	100 µL		Descongelació	Congelada	10 dies	Espectrofotometria
71605	Bordetella holmesii PCR	Microbiologia molecular	Aspirat nasofaringi / *Frotis nasofaringi	Tub estèril / *Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	0,5 mL aspirat / *escovilló sec		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada o vessada. Escovilló amb punta de cotó	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
80006	Bordetella parapertussis PCR	Microbiologia Molecular	Aspirat nasofaringi / *Frotis nasofaringi	Tub estèril / *Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	0,5 mL aspirat / *escovilló sec		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada o vessada. Escovilló amb punta de cotó	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
70603	Bordetella pertussis PCR	Microbiologia molecular	Aspirat nasofaringi / *Frotis nasofaringi	Tub estèril / *Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	0,5 mL aspirat / *escovilló sec		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada o vessada. Escovilló amb punta de cotó	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
65380	Borrelia burgdorferi (Lyme) anticossos IgG en sèrum	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
65381	Borrelia burgdorferi (Lyme) anticossos IgM en sèrum	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
65385	Borrelia burgdorferi anticossos totals en LCR	Serologia	LCR	Tub estèril	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
24133b	BRAF anàlisis dirigit de p.Val600Glu (V600E) en ctDNA en plasma	Oncologia Molecular	Plasma	Tub EDTA	>1 ml			Congelada amb neu carbònica	9 dies	dPCR
24133c	BRAF anàlisis dirigit de p.Val600Glu (V600E) en LCR	Oncologia Molecular	LCR	Tub estèril	>20 gotes			Congelada amb neu carbònica	10 dies	dPCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24133d	BRAF anàlisis dirigit de p.Val600Glu (V600E) en medula òsea	Oncologia Molecular	Medul·la òssia	Tub EDTA	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores)	10 dies	CAST-PCR
24133e	BRAF anàlisis dirigit de p.Val600Glu (V600E) en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	dPCR
24133f	BRAF anàlisis dirigit de p.Val600Glu (V600E) en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	10 dies	dPCR
24133a	BRAF anàlisis exóon 15	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	Sanger or CAST-PCR
65400	Brucella Rosa de Bengala	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Seroaglutinació
65410	Brucella seroaglutinació	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Seroaglutinació
31040	Calci (II)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL		Mostra hemolitzada	Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34070	Calci (II)	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34135	Calci / Creatinina, Índex	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
30508	Calci iònic	LTR	Sang total	Xeringa amb heparina	0,5 mL	Sense bombolles	Mostra coagulada o hemolitzada	Refrigerada	1 hora	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
41450	Calprotectina en femta	Gastrointestinal	Femta	Pot recollida orina	Mida d'una nou			Refrigerada	5 dies	Fluoroenzimimmunoassaig quantitatiu
20311	Calprotectina en sèrum	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL		Hemòlisi	Congelada	20 dies	Quimioluminescència (CLIA)
32124	Cannabinoides	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Enzimoimmunoassaig
55571	CANVAS-gen RFC1	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
32005	Carbamazepina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
30304	Carboxihemoglobina en sang arterial	LTR	Sang total	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada	Refrigerada	1 hora	Espectrometria d'absorció molecular
30324	Carboxihemoglobina en sang venosa	LTR	Sang total	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada	Refrigerada	1 hora	Espectrometria d'absorció molecular
24185	Carcinomas mucoepidermoides salivars anàlisis gen de fusión MECT1-MAML2	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
15370	Cardiolipina anticossos IgG	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15370 i 15380 poden realitzar-se amb 2 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Quimioluminescència
15380	Cardiolipina anticossos IgM	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15370 i 15380 poden realitzar-se amb 2 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Quimioluminescència

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
56111	Cariotip cèl·lules mare (iPSC)	Citogenètica	iPSC / Material fixat	En tub o Eppendorf				Congelada	10 dies	Microscopia
56020	Cariotip de biòpsia	Citogenètica	Biòpsia teixit	Tub estèril amb medi de transport	> 3 mm ²	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Tª ambient	23 dies	Cultiu cel·lular / Microscopia
56050	Cariotip en líquid amniòtic	Citogenètica	Líquid amniòtic	Xeringa estèril / Tub estèril	Segons setmanes de gestació. Mínim 15 mL	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Tª ambient	23 dies	Cultiu cel·lular / Microscopia
56010	Cariotip en medul·la òssia	Citogenètica	Medul·la òssia	Tub estèril amb medi de transport	3-4 mL	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Tª ambient	Leucèmia: 15 dies Resta: segons patologia	Cultiu cel·lular / Microscopia
56110	Cariotip en sang (Hematologia)	Citogenètica	Sang total	Tub Heparina Sòdica	5 mL (mínim 3 mL)	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Refrigerada	URGENT: 15 dies No Urgent: segons propera visita pacient	Cultiu cel·lular / Microscopia
56080	Cariotip en sang fetal	Citogenètica	Sang total	Tub Heparina	5 mL	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Refrigerada	21 dies	Cultiu cel·lular / Microscopia
56000	Cariotip en sang perifèrica	Citogenètica	Sang total	Tub Heparina	5 mL	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Refrigerada	2 mesos (URGENT 30 dies)	Cultiu cel·lular / Microscopia
56090	Cariotip en teixits fetals	Citogenètica	Teixit fetal	Tub estèril amb medi de transport	> 3 mm ²	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Tª ambient	23 dies	Cultiu cel·lular / Microscopia
56060	Cariotip en vellositats corials	Citogenètica	Corion	Tub estèril amb medi de transport	> 10 mg	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Tª ambient	23 dies	Cultiu cel·lular / Microscopia
51070	Carnitina lliure	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	50 µL			Congelada	7 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
24113	CBFB/MYH11 PCR	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
35830	CCP (pèptid cíclic citrulinat) anticossos	LTR	Sèrum	Tub gel	1 mL			Refrigerada	7 dies	Quimioluminescència
39097	CD25S IL2R	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 ml				3 dies	Quimioluminescència
21009	CD34 Recompte Pre-afèresi	Citometria	Sang total	Tub EDTA	1-2 mL	No precisa dejuni	Refrigeració	Tª ambient	3 hores	Citometria de flux
24303	CDKN2A/B analisis de alteraciones en el número de copias génicas	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	MLPA
24304	CDKN2A/B deleciones en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	dPCR
35290	CDT / Sialotransferrina (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	100 µL			Congelada	10 dies	Electroforesi capil·lar. SEBIA
20380	Cèl·lules Parietals anticossos TRIPLE TEIXIT	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL	Millor en dejuni	Hemòlisi / lipèmia	Refrigerada	21 dies	Immunofluorescència indirecta
20350	Centròmer anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL	Millor en dejuni		Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig quantitatiu
35270	Ceruloplasmina (ferroxidasa)	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
56530	CGH Array postnatal	Citogenòmica	Sang total / ADN ¹ / Mucosa bucal ² / Altres teixits ³	Tub EDTA / 1 Tub eppendorf / 2 kit específic / 3 Tubs eppendorf o similar	5-10 mL / ¹ >5 µg, a >50 ng/µL / ²⁻³ Variable (volum inferior consultiu al laboratori)	No precisa dejuni	Sang hemolitzada o coagulada / ¹⁻³ Mostra degradada o insuficient	Tª ambient / Refrigerada (excepte ² Tª ambient)	8 setmanes	Hibridació genòmica comparada mitjançant microarrays d'ADN

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35174	CH50 (complement hemolític total)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL	Congelar el més aviat possible		Congelada	7 dies	Turbidimetria
65487	<i>Chlamydia pneumoniae</i> anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65488	<i>Chlamydia pneumoniae</i> anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65440	<i>Chlamydia trachomatis</i> anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65450	<i>Chlamydia trachomatis</i> anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
32060	Ciclosporina	Fàrmacs	Sang total	Tub EDTA	0,5 mL	Pre-dosi en equilibri		Refrigerada	3 dies (URGENT 3 h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
31530	Cistatina C	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,5 mL			Tª ambient 2 dies, refrigerada 7 dies, congelada 1 mes	24 hores (URGENT 3h)	Immunoturbidimetria
10400	Citologia de medul·la òssia	Citologia	Medul·la òssia	Frotis	2 extensions		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / mostra sense grumoll medul·lar / cel·lularitat trencada	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tenyir, màxim 72h	7 dies (URGENT (leucèmies) 48h)	Citologia
10350	Citologia en líquid cefaloraquídi	Citologia	Líquid cefaloraquídi (LCR)	Citospin en porta o tub estèril sense anticoagulant	2 citospin de 0,5 mL en porta o 1 mL en tub estèril	Esterilitat	Mostra coagulada / mostra en tub estèril >6h	Enviament: citospin en porta sense cobrir ni tenyir a Tª ambient, màxim 24h // tub estèril a Tª ambient immediatament després de l'extracció	48 hores	Citologia
10390	Citologia en líquids biològics	Citologia	Líquids biològics	Citospin en porta o tub estèril sense anticoagulant	2 citospin de 0,5 mL en porta o 1 mL en tub estèril	Esterilitat	Mostra coagulada / mostra en tub estèril >12h	Enviament: citospin en porta sense cobrir ni tenyir a Tª ambient, màxim 24h // tub estèril a Tª ambient immediatament després de l'extracció	72 hores	Citologia
65220	Citomegalovirus (CMV) anticossos IgG	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
69050	Citomegalovirus (CMV) anticossos IgG en LCR	Serologia	LCR	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65230	Citomegalovirus (CMV) anticossos IgM	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
74001	Citomegalovirus PCR en aspirat nasofaringi	Microbiologia molecular	Aspirat nasofaringi	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74002	Citomegalovirus PCR en aspirat traqueal	Microbiologia molecular	Aspirat traqueal	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74003	Citomegalovirus PCR en biòpsia	Microbiologia molecular	Biòpsia	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74004	Citomegalovirus PCR en esput	Microbiologia molecular	Esput	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
74005	Citomegalovirus PCR en femta	Microbiologia molecular	Femta	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74006	Citomegalovirus PCR en frotis faringi	Microbiologia molecular	Frotis faringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74007	Citomegalovirus PCR en frotis mucosa	Microbiologia molecular	Frotis mucosa	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74008	Citomegalovirus PCR en frotis nasofaringi	Microbiologia molecular	Frotis nasofaringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74009	Citomegalovirus PCR en frotis pell	Microbiologia molecular	Frotis pell	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74010	Citomegalovirus PCR en humor aquós	Microbiologia molecular	Humor aquós	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74012	Citomegalovirus PCR en LCR	Microbiologia molecular	LCR	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74013	Citomegalovirus PCR en líquid amniòtic	Microbiologia molecular	Líquid amniòtic	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74014	Citomegalovirus PCR en líquid ascític	Microbiologia molecular	Líquid ascític	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74015	Citomegalovirus PCR en líquid pericàrdic	Microbiologia molecular	Líquid pericàrdic	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74016	Citomegalovirus PCR en líquid pleural	Microbiologia molecular	Líquid pleural	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74017	Citomegalovirus PCR en líquid sinovial	Microbiologia molecular	Líquid sinovial	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74084	Citomegalovirus PCR en medul·la òssia	Microbiologia molecular	Medul·la òssia	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada >24 hores	24-72 hores	PCR a temps real
74018	Citomegalovirus PCR en orina	Microbiologia molecular	Orina	Pot recollida orina	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74021	Citomegalovirus PCR en placenta	Microbiologia molecular	Placenta	Tub estèril	No procedeix		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74000	Citomegalovirus PCR en plasma (prova acreditada per la ISO 15189)	Microbiologia molecular	Plasma	Sang total amb EDTA K3	1 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74011	Citomegalovirus PCR en rentat broncoalveolar (BAL)	Microbiologia molecular	Rentat broncoalveolar (BAL)	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
74022	Citomegalovirus PCR en saliva	Microbiologia molecular	Saliva	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74019	Citomegalovirus PCR en sang	Microbiologia molecular	Sang total	Sang total amb EDTA K3	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada >24 hores	24-72 hores	PCR a temps real
74020	Citomegalovirus PCR en sang seca	Microbiologia molecular	Sang seca	Targeta Dried Spot (paper Whatman 903®)	No procedeix		Mostra mal recollida, mal etiquetada o impregnada.	Tª ambient	24-72 hores	PCR a temps real
41130	Citometria de flux Biòpsia Intestinal	Citometria	Biòpsia intestinal	Tub amb medi de cultiu complet	2 tubs de 10 mL amb fragment de teixit duodenal en medi complet		Mostra no identificada, sense informació complementària, en contenidor trencat, sotmesa a Tª ambient, en formol	Si no es processa immediatament es conservarà en nevera màxim 24 hores	3 dies	Citometria
24223	Citometria de fluxe LCR	Citometria	Líquid cefaloraquidi (LCR)	Mostra en Tub Transfix	0,5 mL	No precisa dejuni	Mostra sense Transfix	Tª ambient	3 dies	Citometria
34332	Citrat en orina	LTR	Orina	Pot recollida orina	2 mL			Congelada	15 dies	
70136	Clostridium difficile PCR	Microbiologia molecular	Femta	Tub estèril	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies	4-72 hores	PCR a temps real
80167	Clostridium difficile toxina	Microbiologia	Femta	Contenidor estèril	No procedeix			Refrigerada	3 dies	Enzimoassaig de membrana
32084	Clozapina / Norclozapina	Fàrmacs	Sèrum	Tub gel	2 mL	Pre-dosi		Refrigerada	10 dies	UPLC-MS/MS
32115	Cocaïna en orina	LTR	Orina	Pot recollida orina	10 mL	Orina fresca		Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Enzimoimmunoassaig
31115	Colesterol de lipoproteïnes d'alta densitat (colesterol de HDL)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL	Dejuni		Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
32662	Colesterol de lipoproteïnes d'alta densitat (colesterol de HDL)	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
31130	Colesterol total	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL	Dejuni		Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
32660	Colesterol total	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
73106	COMBO SARS-GRIP-VRS	Microbiologia molecular	Frotis nasofaringi / *Aspirat nasofaringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport / *Tub estèril	0,5 ml	N.A.	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada o insuficient.	Tª ambient	4-24 hores	PCR a temps real
74085	COMBO SARS-GRIP-VRS	Microbiologia molecular	Frotis nasofaringi / *Aspirat nasofaringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport / *Tub estèril	0,5 ml	N.A.	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada o insuficient.	Tª ambient	4-24 hores	PCR a temps real
35160	Complement C3	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
32670	Complement C3	Immunologia	Líquids biològics	Contenidor estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
35170	Complement C4	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
32672	Complement C4	Immunologia	Líquids biològics	Contenidor estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
35315	Component Al·lèrgènic	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
31088	Component Monoclonal determinació	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	3-7 dies	Electroforesi capil·lar
80020	Controls ambientals	Microbiologia	Aire	Plaques de cultiu inoculades <i>in situ</i> amb equip específic	No procedeix	Esterilitat	No esterilitat	N.A.	7 dies	Cultiu
25190	Coombs directe (Test antiglobulina directa) (TAD)	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	0,5 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs
25160	Coombs indirecte (Test antiglobulina indirecta) (TAI)	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs
30302	Cooximetria arterial	LTR	Sang total	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada	Refrigerada	1 hora	Espectrometria d'absorció molecular
30322	Cooximetria venosa	LTR	Sang total	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada	Refrigerada	1 hora	Espectrometria d'absorció molecular
80160	Coprocultiu	Microbiologia	Femta	Contenidor estèril o escovilló amb medi de transport	Variable	Esterilitat	No esterilitat	Refrigerada	7 dies	Cultiu
55123	Corea de Huntington	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
45260	Cortisol / F	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Extracció a les 8:00 a.m. o a les 20:00 p.m.	Extracció fora d'horari	Congelada	3 dies	Enzimimmunoassaig (quimioluminescència)
50570	Cossos cetònics	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	2 dies (URGENT 24h)	
50560	Cossos reductors	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL			Congelada	2 dies (URGENT 2h)	
34301	Coure (II) orina	Metabolopaties	Orina 24 hores	Pot recollida orina 24 hores	2 mL			Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)
31812	Coure (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma	Tub Heparina Na 1%	100 µL			Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)
65490	Coxiella burnetti anticossos IgG (Febre Q)	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65491	Coxiella burnetti anticossos IgM (Febre Q)	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
31250	Creatina cinasa (CK, CPK)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
31255	Creatina cinasa-MB (CK-MB)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular. Immunoinhibició
50468	Creatina en plasma	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	30 µL			Congelada	10 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
31020	Creatinina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL		Mostra icterica	Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34130	Creatinina (prova acreditada per la ISO 15189)	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
43307	Cribatge Anticossos Onconeuronals en LCR	Immunologia	LCR	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
35815	Cribatge Anticossos Onconeuronals	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
25270	Crioaglutinines	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	3 mL	Col·locar immediatament entre +36 i +38°C	Mostra conservada a temperatura ambient	Bany d'aigua entre +36 i +38°C (6 hores)	72 hores	Tècnica en tub
35220	Crioglobulines	Immunologia	Sèrum	Tub gel	5 mL	Mantenir la mostra a 37° fins a la coagulació completa		Refrigerada	15 dies	Precipitació
24161	Criopreservació	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	8 mL sang perifèrica / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni		Nevera fins un màxim de 72 hores.	N.A.	N.A.
24181a	CTNNB1 anàlisis de exón 3	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	Sanger
24181b	CTNNB1 anàlisis de exón 3	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	10 dies	Sanger
56404	Cultiu de fibroblasts	Citogenètica	Teixit (punch)	Tub estèril amb medi de transport	Punch de 3 mm	Esterilitat	Mostra degradada o insuficient	Consulteu al laboratori	20 dies	Cultiu cel·lular
20323	CXCL10/IP10	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Congelada	20 dies	ELISA
20322	CXCL9/MIG	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Congelada	20 dies	ELISA
15185	D-Dimers	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	2 hores	Immunològic
10146	Delta - beta talassèmia gen	Eritropatologia	Sang total	Tub EDTA	3 mL 5 mL	No precisa dejuni	Mostra hemolitzada o coagulada	Refrigerada	3 mesos	MLPA
65626	Dengue anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65627	Dengue anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65621	Dengue antigen	Serologia	Sèrum	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunocromatografia
34025	Densitat	LTR	Orina / Líquids biològics	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Refractometria
35403	Der p10 Tropomiosina d205	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
20801	Detecció de cèl·lules CAR-T per citometria de flux	Citometria	Sang perifèrica	Tub EDTA	2 mL	No precisa dejuni	Mostra coagulada, insuficient o >48 hores des de l'extracció	Tª ambient	3 dies	Citometria
24322	Detecció de GD2 en medul·la òssia per citometria de flux	Citometria	Medul·la òssia	Tub EDTA	1 mL	No precisa dejuni	Mostra coagulada, insuficient o >48 hores des de l'extracció	Tª ambient	3 dies	Citometria
45270	DHAS Dehidroepiandrosterona Sulfato	Hormones	Sèrum	Tub gel				Congelada	3 dies	Enzimimmunoassaig (quimioluminescència)
20179	Diagnòstic Leucèmia per Citometria	Citometria	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	2 mL	No precisa dejuni	Mostra coagulada	Tª ambient	3 dies	Citometria

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
15267	Diagnòstic molecular Hemofília B	Hemostàsia	Sang total	Tub EDTA	3-9 mL			Refrigerada o Tª ambient	40 dies	
65265	Diftèria anticossos IgG	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	8 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
32050	Digoxina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
56265	Disomia Uniparental (UPD)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
55101	Distròfia miotònica tipus 1 (malaltia de Steinert)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Southern-blot / TP-PCR
55103	Distròfia miotònica tipus 2 (PROMM) Estudi portadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
55121	Distròfia muscular Duchenne / Becker (deleccions / duplicacions)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
55443	Distròfia muscular oculo-faríngia (DOF)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Seqüenciació
20290	DNA anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Congelada	7 dies	Immunofluorescència indirecta
20302	DOT BLOT LIVER 7 (screening d'anticossos: Gp-210, LC1, LKM1, M2/nPDC, SLA, Sp100, F-Actin)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Congelada	21 dies	Enzimoimmunoassaig sobre membrana. Assaig qualitatiu
35300	ECP (Prot.Catiònica Eos.)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Separar sèrum després de 120 minuts per centrifugació a 1000-1300 g		Congelada	15 dies	Fluoroimmunoanàlisi
55572	ELA /FTD (C9orf72)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
41580	Elastasa fecal	Gastrointestinal	Femta	Pot recollida orina	Mida d'una nou			Refrigerada	10 dies	ELISA
25210	Elució Àcida	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 días)	72 hores	Kit comercial Elukit
60000	Embaràs Test	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi cromatogràfica
70093	Enterovirus PCR	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Femta / *Aspirat traqueal / *Líquids estèrils / Sang total / **Frotis	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril / **Escovilló de dacon/raion en tub estèril sense medi de transport	1 mL sang amb EDTA / *0,5 mL LCR	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C (excepte la sang total, que no es pot congelar)	24-72 hores	PCR a temps real
24315	Ependimoma supratentorial anàlisis gen de fusión RELA-fusión	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-qPCR
35792	Epidermis anticossos IgG	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Refrigerada	7 dies	Immunofluorescència indirecta
55566	Epilèpsia mioclònica. Unverricht-Lundborg, síndrome. EXPANSIÓ Gen CSTB	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
55567	Eplèpsia mioclònica. Unverricht-Lundborg, síndrome. MUTACIÓ PUNTUAL Gen CSTB	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Seqüenciació
74024	Epstein Barr PCR en adenopatia	Microbiologia molecular	Adenopatia	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74025	Epstein Barr PCR en aspirat nasofaringi	Microbiologia molecular	Aspirat nasofaringi	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74026	Epstein Barr PCR en aspirat traqueal	Microbiologia molecular	Aspirat traqueal	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74027	Epstein Barr PCR en biòpsia	Microbiologia molecular	Biòpsia	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74028	Epstein Barr PCR en esput	Microbiologia molecular	Esput	Tub estèril	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74029	Epstein Barr PCR en frotis faringi	Microbiologia molecular	Frotis faringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74030	Epstein Barr PCR en frotis mucosa	Microbiologia molecular	Frotis mucosa	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74031	Epstein Barr PCR en frotis nasofaringi	Microbiologia molecular	Frotis nasofaringi	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74032	Epstein Barr PCR en frotis pell	Microbiologia molecular	Frotis pell	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
74033	Epstein Barr PCR en humor aquós	Microbiologia molecular	Humor aquós	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74035	Epstein Barr PCR en LCR	Microbiologia molecular	LCR	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74036	Epstein Barr PCR en líquid amniòtic	Microbiologia molecular	Líquid amniòtic	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74037	Epstein Barr PCR en líquid ascític	Microbiologia molecular	Líquid ascític	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74038	Epstein Barr PCR en líquid pericàrdic	Microbiologia molecular	Líquid pericàrdic	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74039	Epstein Barr PCR en líquid pleural	Microbiologia molecular	Líquid pleural	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
74040	Epstein Barr PCR en líquid sinovial	Microbiologia molecular	Líquid sinovial	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74083	Epstein Barr PCR en medul·la òssia	Microbiologia molecular	Medul·la òssia	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada >24 hores	24-72 hores	PCR a temps real
74041	Epstein Barr PCR en orina	Microbiologia molecular	Orina	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74023	Epstein Barr PCR en plasma (prova acreditada per la ISO 15189)	Microbiologia molecular	Plasma	Sang total amb EDTA K3	1 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74034	Epstein Barr PCR en rentat broncoalveolar (BAL)	Microbiologia molecular	Rentat broncoalveolar (BAL)	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74042	Epstein Barr PCR en sang	Microbiologia molecular	Sang	Sang total amb EDTA K3	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada >24 hores	24-72 hores	PCR a temps real
65200	Epstein Barr virus anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65210	Epstein Barr virus anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
30220	Equilibri àcid-bàsic	LTR	Sang total	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada	Refrigerada	1 hora	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions. Amperometria
43029	Esclerodèrmia (Imm.Blot)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
20333	Especificitats ANA D.Blot	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
50944	Esterols / metabòlits del colesterol (7-DHC)	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	100 µL			Congelada	21 dies	Cromatografia de gasos + espectrometria de masses
45300	Estradiol (17-beta) / E2	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
25225	Estudi Adsorcions	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	10 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs i cèl·lules reactiu
32500	Estudi bioquímic bàsic en LCR (glucosa, proteïnes)	LTR	Líquid cefaloraquídi (LCR)	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada	2 hores	Espectrometria d'absorció molecular
20309	Estudi DADA2	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL		Hemòlisi	Congelada. Important que no es descongeli.	20 dies	Espectrofotometria
56296	Estudi de FISH	Citogenètica	Sang total / Líquid amniòtic / Vellositats corials / Medul·la òssia / Mucosa bucal	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
20710	Estudi immunofen. SLP	Citometria	Gangli / Líquids biològics / Medul·la / Sang / Altres teixits	Mostra en fresc (gangli / líquids / teixits). Tub EDTA (sang / medul·la).	1 mL per sang / medul·la / líquids biològics	No precisa dejuni	Mostra en formol. Mostra coagulada.	Gangli: refrigerat entre +2 i +8°C, en medi de cultiu (RPMI), màxim 72h. Líquids biològics: Tª ambient.	3 dies	Citometria
55440	Estudi Marcadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	Consulteu al laboratori	PCR
56523	Estudi MOSAÏCISME, validació variants genètiques (SNVs i CNVs)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	Consulteu al laboratori	Digital-PCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24310c	Estudio del gen ATRX	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	MLPA
24302	Estudio del gen EGFR alteraciones de número de copias en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	dPCR
32105	Etanol	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
24111	ETV6/RUNX1 PCR	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia		Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24226	ETV6-ABL1	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
64010	Examen bàsic d'orina. Tira reactiva	LTR	Orina	Pot recollida orina	1 mL	Esterilitat		Refrigerada	1 hora	Tira reactiva. Colorimetria
35309	f1, f2, f3, f4, f13, f14	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35306	f12, f15, f31, f35	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35307	f31, f33, f49, f95	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35305	f4, f7, f8, f10, f11	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
15200	Factor II	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
20382	Factor intrínsec anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	7 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
15220	Factor IX	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
60120	Factor reumatoide	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
15280	Factor V	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
15365	Factor V Leyden	Hemostàsia	Sang total	Tub EDTA	2 mL		Congelació, coàgul	Refrigerada	20 dies	PCR qualitativa
15210	Factor VII	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
15240	Factor VIII (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
15241	Factor VIII cromogènic	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Cromogènic
15260	Factor Von Willebrand Cofactor de Ristocetina (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15260 y 15250 poden realitzar-se amb 3 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Quimioluminescència

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
15230	Factor X	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
15300	Factor XI	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
15310	Factor XII	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Coagulometria
15290	Factor XIII	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Cromogènic
45347	FAI, IAL, (Índex d'andrògens lliures)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Càlcul
50470	Fenilalanina	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	30 µL			Congelada	7 dies (URGENT 2h)	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
50475	Fenilalanina sang seca	Metabolopaties	Sang seca	Paper de Guthrie	1 disc			Tª ambient	7 dies (URGENT 2h)	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
32009	Fenitoïna (difenilhidantoïna)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
32007	Fenobarbital	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 ml			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
28049	Fenotip A1	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
28008	Fenotip Cw	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
25150	Fenotip eritrocitari	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	2 mL			Refrigerada	2 dies	Targeta Gel
28045	Fenotip Fya	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs i cèl·lules reactiu
28046	Fenotip Fyb	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs i cèl·lules reactiu
28041	Fenotip Jka	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
28042	Fenotip Jkb	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
28002	Fenotip Kell	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel
28047	Fenotip M	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
28048	Fenotip N	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
28001	Fenotip Rh	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel
28043	Fenotip S	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs i cèl·lules reactiu
28044	Fenotip s	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs i cèl·lules reactiu
31580	Ferritina	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
31560	Ferro / Siderèmia	LTR	Sèrum	Tub Gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
15130	Fibrinogen	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	24 hores	Coagulometria
15131	Fibrinogen (Clauss) (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	24 hores	Coagulometria

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24176	Fibrosarcoma infantil anàlisis gen de fusión ETV6-NTRK3	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
73037	FILMARRAY MENINGITIS: (<i>E.Coli k1</i> , <i>H.Influenzae</i> ; <i>L. monocytogenes</i> ; <i>N. meningitidis</i> ; <i>S. pneumoniae</i> ; <i>S. agalactiae</i> ; CMV; Enterovirus; HSV-1; HSV-2; HHV-6; VZV; Parechovirus; <i>Cryptococcus neoformans/gattii</i>)	Microbiologia Molecular	LCR	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
73104	FILMARRAY PANEL NEUMONIA: Influenza A; Influenza B, Adenovirus, Coronavirus, Virus Parainfluenza; VRS; Rinovirus/enterovirus; Metapneumovirus; MERS-CoV, <i>Acinetobacter complex</i> ; <i>Enterobacter cloacae</i> ; <i>E.Coli</i> ; <i>H.Influenzae</i> ; <i>K. aerogenes</i> ; <i>K.oxytoca</i> ; <i>k. pneumoniae group</i> ; <i>M. cararrhalis</i> ; <i>Proteus spp</i> ; <i>P. aureginosa</i> ; <i>S. marcescens</i> ; <i>S. aureus</i> ; <i>S. agalactiae</i> ; <i>S.pneumoniae</i> ; <i>S.pyogenes</i> ; <i>L. pneumophila</i> ; <i>M.pneumoniae</i> ; <i>C. pneumoniae</i> . GENS de RESISTÈNCIA: CTX-M; KPC; NDM; OXA-48-LIKE; VIM, IMP; <i>mecA/mecc</i> i <i>MREJ</i>	Microbiologia Molecular	Esput / Aspirat endotraqueal / Rentat broncoalveolar (BAL)	Tub estèril	0,3 mL	N.A.	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
72001	FILMARRAY PANEL VIRUS RESPIRATORIOS: (Adenovirus; Coronavirus; Metapneumovirus; Rinovirus/enterovirus; Influenza A, Influenza A/H1; Influenza A/H1-2009; Influenza A/H3; Influenza B; Parainfluenza 1, 2, 3 i 4, VRS; <i>B.pertussis</i> ; <i>B.parapertussis</i> ; <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> ; <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ; MERS-CoV; SARS-CoV-2 (TÈCNICA RESTRINGIDA. CONSULTAR CON INFECTOLOGIA)	Microbiologia Molecular	Aspirat nasofaringi / *Frotis nasofaringi	Tub estèril / *Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	0,5 mL		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
73040	FILMARRAY PANELL SEPSIS: <i>E.faecalis</i> ; <i>E.faecium</i> ; <i>L.monocytogenes</i> ; <i>Staphylococcus spp</i> ; <i>S.aureus</i> ; <i>S.epidermidis</i> ; <i>S. lugdunensis</i> ; <i>Streptococcus sp</i> ; <i>S. agalactiae</i> ; <i>S. pyogenes</i> ; <i>S. pneumoniae</i> ; <i>Ainetobacter complex</i> ; <i>B. fragilis</i> ; <i>Enterobacterales</i> ; <i>E. cloacae complex</i> ; <i>E.coli</i> ; <i>K. aerogenes</i> ; <i>K. oxytoca</i> ; <i>K.pneumoniae group</i> ; <i>Proteus</i> ; <i>Salmonella</i> ; <i>S.marcescens</i> ; <i>H.influenzae</i> ; <i>N.meningitidis</i> ; <i>P.eruginosa</i> ; <i>S.malthophilia</i> ; <i>C.albicans</i> ; <i>C.auris</i> ; <i>Cglabrata</i> ; <i>C.Krusei</i> ; <i>C.parapsilosis</i> ; <i>C.tropicalis</i> ; <i>C.neoformans/gatti</i> . GENES de RESISTENCIA: CTX-M; KPC, NDM; OXA-48-like; VIM; IMP; mecA/mecC ; MREJ; vanA/B; mcr-1	Microbiologia Molecular	Hemocultiu positiu / *Líquids estèrils (fora d'especificacions de la tècnica)	Tub d'hemocultiu / *Tub estèril	0,3 mL		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Hemocultiu: Tª ambient. Líquids estèrils: refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
56222	FISH BCR/ABL1	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56255	FISH cromosoma 20q deleció	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56245	FISH cromosoma 5	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56234	FISH cromosoma 7	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56151	FISH DiGeorge/VCF2 (+22q13,3)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56405	FISH gen ABL1 (9q34.12)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56406	FISH gen ABL2 (1q25.2)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56132	FISH gen BCL2	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56409	FISH gen CRLF2 (Xp22.33/Yq11)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56410	FISH gen CSFR1 (5q32)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
56131	FISH gen ETV6	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56407	FISH gen EVI1 (3q26.1)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56244	FISH gen IgH	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56408	FISH gen JAK2 (9q24.1)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56283	FISH gen KMT2A (11q23.3)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56224	FISH gen MYC	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56414	FISH gen PAX5 (9p13.2)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56281	FISH gen PDGFR alfa (4q12)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56282	FISH gen PDGFR beta (5q31-32)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56180	FISH gen SHOX	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56227	FISH gen TCF3 (19p13.3)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56274	FISH gen TP53 (17p13.1)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56294	FISH Mucosa Bucal	Citogenètica	Mucosa bucal	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Consulteu al laboratori	20 dies	FISH
56280	FISH síndrome de microdeleció	Citogenètica	Sang total / Líquid amniòtic / Vellositats corials / Medul·la òssia / Mucosa bucal	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56290	FISH sonda a mida	Citogenètica	Sang total / Líquid amniòtic / Vellositats corials / Medul·la òssia / Mucosa bucal	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56266	FISH sonda centromèrica	Citogenètica	Sang total / Líquid amniòtic / Vellositats corials / Medul·la òssia	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56120	FISH sonda hematològica	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56276	FISH sonda subtelomèrica	Citogenètica	Sang total / Líquid amniòtic / Vellositats corials / Medul·la òssia	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56247	FISH SRY (Yp11.3)	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
56232	FISH t(1;19) o TCF3/PBX1	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
56233	FISH t(12;21) o ETV6/RUNX1	Citogenètica	Medul·la òssia / Material fixat	Tub estèril amb medi de transport / material fixat en Tub o Eppendorf			Mostra degradada o insuficient	Refrigerada / Congelada	20 dies	FISH
24114	FLT3-ITD Mutació	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia		Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	30 dies	PCR i anàlisi de fragments
55161	FMR1- síndrome (FXTAS) Fragil-Tremor-Ataxia Estudi portadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Southern-blot
55161	FMR1-síndrome (FXPOI) Fallada-Ovàric-Prematur Estudi portadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Southern-blot
51002	Folat	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL		Mostra hemolitzada	Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioluminescència)
5611	Fórmula manual	Citologia	Sang perifèrica	Frotis	1 extensió		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / cel·lularitat trencada/ mal estesa	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tanyir, màxim 72h	48 hores	Citologia
31050	Fosfat no esterificat (fosfat)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34075	Fosfat no esterificat (fosfat)	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
31260	Fosfatasa alcalina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
45210	FSH / Folitropina (hormona foliculestimulant)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 ml			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
15251	FvW unió al col·lagen	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat		No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Quimioluminescència
35308	g3, g4, g5, g6, g8	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
50590	GAGS / Glucosaminoglicans / mucopolisacàrids	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL			Congelada	10 dies	Espectrofotometria
31230	Gamma-Glutamiltransferasa (GGT)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
10149	Gen betaglobina	Eritropatologia	Sang total	Tub EDTA	3 mL	No precisa dejuni	Mostra hemolitzada o coagulada	Refrigerada	3 mesos	Seqüenciació Sanger
32070	Gentamicina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
45170	GH / Somatotropina (hormona de creixement)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioluminescència)
55510	Gilbert, síndrome (gen UGT1A1) Estudi portadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
24134	Glioma anàlisi de gen de fusió KIAA1549-BRAF	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
45345	Globulina lligada a les hormones sexuals (SHBG)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioluminescència)

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
31000	Glucosa	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL	Dejuni		Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34140	Glucosa	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
32512	Glucosa	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
24199d	GNA11 anàlisis dirigit de p.Arg183Cys (R183C)	Oncologia Molecular	Teixit congelat	Criovial	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24199e	GNA11 anàlisis dirigit de p.Arg183Cys (R183C)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
24199b	GNAQ anàlisis dirigit de p.Arg183Gln, Gln209His (R183Q, Q209H)	Oncologia Molecular	Teixit congelat	Criovial	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24199c	GNAQ anàlisis dirigit de p.Arg183Gln, Gln209His (R183Q, Q209H)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	8 dies	dPCR
25095	Grup ABO Rh +SERO, PERFIL	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel
25100	Grup Sanguini ABO Rh	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel
25108	Grup Sanguini nounat	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA / Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel
50458	Guanidino acetat i creatina / creatinina (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL			Congelada	10 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
50457	Guanidinoacetat (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	30 µL			Congelada	10 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
24183a	H3F3A / HIST1H3B anàlisis de p.Lys27Met (K27M), Gly34Val/Arg (G35V/R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	Sanger
24183b	H3F3A / HIST1H3B anàlisis de p.Lys27Met (K27M), Gly34Val/Arg (G35V/R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	10 dies	Sanger
24183c	H3F3A / HIST1H3B anàlisis de p.Lys27Met (K27M), Gly34Val/Arg (G35V/R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	dPCR
24183d	H3F3A / HIST1H3B anàlisis de p.Lys27Met (K27M), Gly34Val/Arg (G35V/R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24183e	H3F3A / HIST1H3B anàlisis de p.Lys27Met (K27M), Gly34Val/Arg (G35V/R)	Oncologia Molecular	LCR	Tub estèril	>20 gotes			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24183f	H3F3A / HIST1H3B anàlisis dirigit de p.Lys27Met (K27M), Gly34Val/Arg (G35V/R) en plasma	Oncologia Molecular	Plasma	Tub EDTA	>1 ml			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
35280	Haptoglobina	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
35770	HbA1c / Hemoglobina glicosilada	Immunologia	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	5 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC)
45462	HCG β (Beta-Corionadotropina)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,3 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
60065	<i>Helicobacter pylori</i> antigen en femta	Serologia	Femta	Contenidor estèril	Variable	Esterilitat		< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	1 dia	Immuncromatografia
80085	Hemocultiu pediàtric	Microbiologia	Sang total	Ampolles BactAlert	Mínim 2 mL Màxim 8 mL	Esterilitat	No esterilitat	N.A.	7 dies	Cultiu
41400	Hemoglobina (sang oculta) en femta	Gastrointestinal	Femta	Pot recollida orina	Mida d'una nou			Refrigerada	3 dies	Immunoassaig de flux lateral qualitatiu
10095	Hemoglobina estudi	Eritropatologia	Sang total	Tub EDTA	1 mL	No precisa dejuni	Mostra coagulada	Refrigerada, durant 7 dies	14 dies	HPLC
5020	Hemograma	LTR	Sang total	Tub EDTA	1 mL		Mostra coagulada	Tª ambient	24 hores (URGENT 2h)	Citometria de flux i espectrofotometria d'absorció
65110	Hepatitis A anticossos IgG	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65120	Hepatitis A anticossos IgM	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65070	Hepatitis B anticossos anti-antigen e	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,3 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
65040	Hepatitis B anticossos anti-antigen de superfície (quantitatiu)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65020	Hepatitis B anticossos anti-core (VHBc)	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65050	Hepatitis B antigen de superfície	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65060	Hepatitis B antigen e	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,3 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
70134	Hepatitis B PCR quantitativa	Microbiologia molecular	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Sang total amb EDTA K3	1 mL / *2 mL de sang total amb EDTA	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Tub amb heparina. Mostra insuficient, no identificada o vessada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	15 dies	PCR a temps real
65090	Hepatitis C anticossos totals	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
70130	Hepatitis C PCR quantitativa	Microbiologia molecular	Plasma / *Llet materna / **Sèrum	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril / **Tub gel	2,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Tub amb heparina. Mostra insuficient, no identificada o vessada.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
65100	Hepatitis C, CONFIRMATORI	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	RIBA
65160	Herpes simple 1 i 2 anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
70082	Herpes simple 1 PCR	Microbiologia molecular	Plasma (<i>RESTRINGIT</i>) / *LCR / *Aspirat traqueal / Limfòcits / *Biòpsia / **Frotis	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril / **Escovilló en tub estèril sense medi de transport	1 mL sang amb EDTA / *0,5 mL LCR	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Tub amb heparina. Mostra insuficient, no identificada o vessada. Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau).	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
70083	Herpes simple 2 PCR	Microbiologia molecular	Plasma (<i>RESTRINGIT</i>) / *LCR / *Aspirat traqueal / Limfòcits / *Biòpsia / **Frotis	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril / **Escovilló en tub estèril sense medi de transport	1 mL sang amb EDTA / *0,5 mL LCR	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Tub amb heparina. Mostra insuficient, no identificada o vessada. Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau).	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
70087	Herpes virus humà 6 PCR	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Biòpsia / *Placenta / *Líquids estèrils	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril	1 mL / *0,5 ml	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Tub amb heparina. Mostra insuficient, no identificada o vessada. Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau).	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
55560	Hipoacusia No sindròmica (DFNB1). Conexina26/30	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	Seqüenciació / MLPA
56510	Hipoventilació Central Congènita, síndrome. (Sd, Ondine) . DELECIÓ /DUPLICACIÓ gen PHOX2B	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
55568	Hipoventilació Central Congènita, síndrome. (Sd, Ondine). EXPANSIÓ gen PHOX2B	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Seqüenciació
20385	Histones anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
20450	HLA-B27 antigen	Citometria	Sang total	Tub EDTA	2 mL	No precisa dejuni	Refrigeració	Tª ambient	3 dies	Citometria de flux
41090	HLA-DQ2	Gastrointestinal	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	14 dies	PCR a Temps Real
41110	HLA-DQ8	Gastrointestinal	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada	14 dies	PCR a Temps Real
50430	Homocisteïna (prova acreditada per la ISO 15189)	LTR	Plasma / *Sèrum	Tub EDTA / *Tub gel	250 µL (volum recomanat)	Dejuni		Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
55573	Huntington tipus 2 (HD2)-gen JPH3	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
50429	Idebenona	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	150 µL	Pre-dosi		Congelada	30 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
25543	Identificació d'anticossos irregulars	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	2 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs
24312a	IDH1 anàlisis de exó 4	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	15 dies	Sanger
24312b	IDH1 anàlisis de exó 4	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	15 dies	Sanger
35362	IgE a Abedul (t3)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35380	IgE a Acàcia (t19)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35406	IgE a Acarus siro (d70)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35573	IgE a Acid clavulànic	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35375	IgE a Alamo/Chopo(t14)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35547	IgE a Albercoc (f237)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35451	IgE a Albergínia (f262)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35465	IgE a Algarroba (f296)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35367	IgE a Aligustre (t210)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35461	IgE a All (f47)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35397	IgE a Alternaria A. (m6)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35469	IgE a Alvocat (f96)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35343	IgE a Ambrosia (w1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35464	IgE a Ametlla (f20)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35572	IgE a Amoxicil·lina (c6)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35571	IgE a Ampicil·lina (c5)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35455	IgE a Anacard (f202)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35566	IgE a Anisakis (p4)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35529	IgE a Anxova (f313)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35508	IgE a Api (f85)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35505	IgE a Arándano (f288)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35371	IgE a Arenque (f205)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35377	IgE a Arizònica (t222)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35450	IgE a Arròs (f9)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35595	IgE a Art. Salina (R202)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35345	IgE a Artemisa (w6)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35567	IgE a Articaïna (c231)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35556	IgE a Ascaris (p1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35391	IgE a Aspergillus F. (m3)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35560	IgE a Aspirina (c217)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35599	IgE a Atropina c327	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35460	IgE a Avellana (f17)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35363	IgE a Avellaner (t4)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35446	IgE a Avena (f7)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35334	IgE a Avena (g14)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35369	IgE a Avet (t201)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35438	IgE a Bacallà (f3)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35324	IgE a Ballico (g5)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35440	IgE a Biat (f4)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35336	IgE a Blat (g15) pol·len	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35448	IgE a Blat de Moro (f8)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35338	IgE a Blat de Moro (g202)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35413	IgE a Blatta orientalis	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35412	IgE a Blomia tropicalis	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35502	IgE a Bogavante (f80)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35531	IgE a Bròquil (260)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35607	IgE a Bupicaina c285	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35527	IgE a Caballa (f206)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35516	IgE a Cacao (f93)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35454	IgE a Cacauet (f13)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35490	IgE a Calamars (f258)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35395	IgE a Candida A. (m5)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35495	IgE a Canyella (f220)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35322	IgE a Cañuela (g4)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35479	IgE a Caqui (f301)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35594	IgE a Carbameceptina (c338)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35459	IgE a Carbassa (f225)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35503	IgE a Cargol (f314)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35551	IgE a Carn de cavall (f321)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35546	IgE a Carn de conill (f213)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35473	IgE a Carn de pavo (f284)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35504	IgE a Carn de pollastre (f83)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35472	IgE a Carn de porc (f26)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35474	IgE a Carn de vedella (f27)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35512	IgE a Carn de xai (f88)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35327	IgE a Carrizo (g7)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35419	IgE a Caspa de cavall (e3)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35415	IgE a Caspa de gat (e1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35417	IgE a Caspa de gos (e5)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35418	IgE a Caspa de vaca (e4)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35524	IgE a Castanya (f299)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35457	IgE a Ceba (f48)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35444	IgE a Cebada (f6)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35340	IgE a Cebada (g201) pol·len	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35578	IgE a Cefaclor (c7)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35569	IgE a Cefalosporina mix	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35575	IgE a Cefuroxima (c308)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35442	IgE a Centeno (f5)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35330	IgE a Centeno (g12)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35352	IgE a Ceñigo (w10)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35542	IgE a Cigrans (f309)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35589	IgE a Ciprofloxacina (c307)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35520	IgE a Cirera (f242)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35389	IgE a Cladosporium H.(m2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35434	IgE a Clara d'ou (f1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35582	IgE a Clindamicina (c306)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35532	IgE a Cloïssa (f207)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35662	IgE a Clorhexidina (c8)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35588	IgE a Cloxacilina (c310)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35441	IgE a Coco (f36)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35580	IgE a Codeina (c300)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35530	IgE a Col (f216)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35453	IgE a Coliflor (f291)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35435	IgE a Conalbúmina (f323)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35468	IgE a Cranc de Mar (f23)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35559	IgE a Cuca molla (i6)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35615	IgE a Curry (f281)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35404	IgE a D. Farinae d2	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35405	IgE a D. microceras (d3)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35402	IgE a D. Pteronyssinus d1	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35597	IgE a Daphnia (R207)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35401	IgE a Diazepam (c311)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35613	IgE a Diclofenac (c281)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35349	IgE a Diente de León (w8)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35427	IgE a E. de hamster (e84)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35425	IgE a E.de conill e82	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35558	IgE a Echinococcus (p2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35528	IgE a Emperador (f312)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35443	IgE a Enciam (f215)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35422	IgE a Ep. con.d'Indies e6	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35428	IgE a Epiteli de cabra	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35386	IgE a Epiteli de porc e83	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35574	IgE a Eritromicina (c212)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35657	IgE a escarabat (i76)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35471	IgE a Espàrrec (f261)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35328	IgE a Espiguilla (g8)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35519	IgE a Espinac (f214)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35407	IgE a Euroglyphus (d74)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35420	IgE a Ex. de colom (e7)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35421	IgE a Excre.Periquito e77	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35364	IgE a Faig (t5)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35554	IgE a Figa (f328)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35533	IgE a Formatge (f81)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35398	IgE a Formatges (C,B,G,R)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35700	IgE a Formiga (i70)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35587	IgE a Fosfomicina (c375)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35614	IgE a Frambuesa Gerd f343	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35376	IgE a Fresno (t15)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35526	IgE a Gall (f311)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35466	IgE a Gamba (f24)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35383	IgE a Gelatina c74	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35500	IgE a Gluten (f79)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35437	IgE a Goma aràbiga (f297)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35320	IgE a Grama (g3)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35319	IgE a Grama mayor(g2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35400	IgE a Greer Labs (h1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35543	IgE a Halibut/Fletan f303	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35332	IgE a Heno Blanco (g13)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35384	IgE a hidroxí d'alumini	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35326	IgE a Hierba Timotea (g6)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35561	IgE a Ibuprofen (c286)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35590	IgE a Insulina bovina c71	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35598	IgE a Insulina humana c73	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35549	IgE a Jengibre (f270)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35449	IgE a Julivert (f86)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35525	IgE a Jurel (f60)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35640	IgE a Ketoprofeno	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35506	IgE a Kiwi (f84)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35433	IgE a Lactoferrina bovina	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35577	IgE a Làtex (k82)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35408	IgE a Lepidoglyphus D.d71	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35565	IgE a Lidocaïna (c232)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35483	IgE a Llagosta (f304)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35351	IgE a Llantén (w9)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35493	IgE a Llavor de Sèsam f10	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35579	IgE a Llavor gira-sol k84	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35552	IgE a Llenguado (f337)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35540	IgE a Llenties (f235)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35430	IgE a Llet de cabra f300	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35467	IgE a Llet de ovella f325	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35436	IgE a Llet de vaca (f2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35388	IgE a Llevadura (f45)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35539	IgE a Llimona (f208)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35544	IgE a Lluç (f307)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35486	IgE a Maduixa (f44)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35509	IgE a Mandarina f302	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35485	IgE a Mango (f91)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35347	IgE a Margarita (w7)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35501	IgE a Mel (f247)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35510	IgE a Meló (f87)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35360	IgE a Menta(f332)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35702	IgE a Mepivacaina c233	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35342	IgE a Mercurial	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35409	IgE a Mero (f410)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35584	IgE a Metamizol (c294)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35703	IgE a Metronidazol c398	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35458	IgE a Mongeta Blanca(f15)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35550	IgE a Mongeta verda f315	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35487	IgE a Mora (f211)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35562	IgE a Mosquit Comú (i71)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35515	IgE a Mostassa (f89)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35393	IgE a Mucor R. (m4)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35480	IgE a Musclo (f37)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35586	IgE a Naproxeno (c283)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35608	IgE a Neomicina c288	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35462	IgE a Nou de Brasil f18	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35399	IgE a Nou de Macadamia	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35463	IgE a Nou de Nogueira f256	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35445	IgE a Nou moscada (f282)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35481	IgE a Oliva (f342)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35370	IgE a Olivera (t9)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35368	IgE a Olmo (t8)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35489	IgE a Orenca (f283)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35357	IgE a Ortiga (w20)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35439	IgE a Ostra (f290)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35424	IgE a P. sèr de Periq.e79	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35507	IgE a Papaia (f293)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35564	IgE a Paracetamol (c209)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35355	IgE a Parietaria (w21)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35356	IgE a Parietaria of.(w19)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35475	IgE a Pastanaga (f31)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35478	IgE a Patata (f35)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35499	IgE a Pebre de Chile f279	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35513	IgE a Pebre de Jamaica	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35491	IgE a Pebre negre (f280)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35523	IgE a Pebre verda (f263)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35497	IgE a Pebre vermell f218	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35568	IgE a Penicil·lina G (c1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35570	IgE a Penicil·lina V (c2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35387	IgE a Penicillium N. (m1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35517	IgE a Pera (f94)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35452	IgE a Pèsols (f12)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35378	IgE a Pi (t16)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35521	IgE a Pinya (f210)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35522	IgE a Pinyons (f253)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35553	IgE a Pipes Carbassa f226	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35609	IgE a Pirazolona c208	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35611	IgE a Piridoxina (c720)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35538	IgE a Pistatxo (f203)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35514	IgE a Plàtan (f92)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35372	IgE a Plataner (t11)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35429	IgE a Plom. pollastre e85	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35426	IgE a Plomes	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35431	IgE a Plomes canari e201	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35423	IgE a Plomes de Periq.e78	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35432	IgE a Plomes lloro (e213)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35488	IgE a Poma (f49)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35606	IgE a Pomelo f209	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35541	IgE a Pop (f59)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35518	IgE a Préssec (f95)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35576	IgE a Procaina	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35593	IgE a Protamina (c207)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35536	IgE a Prunes (f255)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35635	IgE a Quinoa (f347)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35537	IgE a Raïm (f259)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35416	IgE a Ratolí (e88)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35366	IgE a Roure (t7)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35492	IgE a Rovell d'ou (f75)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35353	IgE a Ruda dorada w12	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35365	IgE a Sabina (t6)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35484	IgE a Salmó (f41)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35354	IgE a Salsola (w11)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35374	IgE a Salze (t12)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35548	IgE a Sardina (f308)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35379	IgE a Saüc (t205)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35612	IgE a Seda natural (k73)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35511	IgE a Síndria (f329)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35456	IgE a Soja (f14)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35592	IgE a Sulfametoxa. (c223)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35585	IgE a Suxamethonium c202	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35476	IgE a Taronja (f33)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35701	IgE a Tàvec (i204)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35563	IgE a Tetraciclina (C211)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35596	IgE a Tetramin (R203)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35382	IgE a Til.ler (t208)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35385	IgE a Tiomersal (c641)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35470	IgE a Tomàquet (f25)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35482	IgE a Tonyina (f40)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35583	IgE a Toxoide Tet. RC208	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35411	IgE a Tramús (f335)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35581	IgE a Trimethoprim (c242)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35545	IgE a Truita de riu f204	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35410	IgE a Tyrophagus P. (d72)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35447	IgE a Vainilla (f234)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35555	IgE a Veri d'abella (i1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35656	IgE a Vespa (Vespula i3)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35557	IgE a Vespa Polistes i77	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35477	IgE a Xampinyó (f212)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35381	IgE a Xiprer (t23)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35591	IgE Insulina porcina c70	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35394	IgE Mongeta vermella f287	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35310	IgE total / Immunoglobulina E total	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	1-3 dies	Quimioluminescència (CMIA)
45240	IGFBP-3	Hormones	Sèrum	Tub gel	1 mL			Congelada	3 dies	Enzimoinmunoassaig (quimioluminescència)
45220	IGF-1 / Somatomedina-C	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoinmunoassaig (quimioluminescència)
35604	IgG a Caseïna(f78)d.vaca	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35600	IgG a lactoalbúmina f76	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35601	IgG a Plomes de colom	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35605	IgG a Verí d'abella	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
25111	IgG anti-A	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs
25112	IgG anti-B	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs
43400	IgG anti-PLA2R (receptor de fosfolipasa 2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunofluorescència indirecta
35602	IgG B-lactoglobulina f77	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35650	IgG4 a Alfalactoalbúmina	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35652	IgG4 a Betalactoglobulina	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35654	IgG4 a Caseïna	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35730	IgG4 a Clara d'ou	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35629	IgG4 a Derm. farinae (d2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
35603	IgG4 a Derm. pterony (d1)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35647	IgG4 a llet de Cabra f300	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35649	IgG4 a Llet de vaca	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35648	IgG4 a llet d'Ovella f325	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35732	IgG4 a Ovoalbúmina	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35733	IgG4 a Ovomucoide	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35731	IgG4 a rovell d'ou	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35620	IgG4 específica a:	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
24129	IgH Reordenament (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia		Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
24231	IgH Reordenament incomplet (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia		Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
24232	IgK reordenament (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia		Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
24245	IgL reordenament (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia		Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
35150	Immunoglobulina A (IgA)	Immunologia	Saliva	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
35152	Immunoglobulina G1	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	15 dies	Immunoturbidimetria
35154	Immunoglobulina G2	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	15 dies	Immunoturbidimetria
35156	Immunoglobulina G3	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	15 dies	Immunoturbidimetria
35158	Immunoglobulina G4	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	15 dies	Immunoturbidimetria
35115	Immunoglobulines (IgG,A,M)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
55565	Inactivació cromosoma X (ICX)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
34185	Índex albúmina/creatinina	LTR	Orina							
20181	Índex DNA	Citometria	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	1 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra coagulada	Tª ambient, màxim 24h	3 dies	Citometria
15400	Inhibidor Factor VIII (bthesda)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	6 mL		Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	1 setmana	Coagulometria
38007	Inseminació / IAC	Fertilitat	Semen	Pot recollida orina (boca grossa)		Recollida de semen per masturbació		Estabilitat 30-60 minuts després de la recollida	24 hores	Microscopia
45370	Insulina (IRI o INS)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioimmunoluminescència)
20324	Interleucina 18 (IL-18)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Congelada	20 dies	ELISA
39062	Interleucina 6	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 ml				3 dies	Quimioimmunoluminescència
39066	Interleucina 6 en líquid amniòtic	Hormones	Líquid amniòtic	Tub gel	0,5 ml				3 dies	Quimioimmunoluminescència
30501	Ionograma (ió sodi, ió potassi i ió clor)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL		Mostra coagulada o hemolitzada	Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
32637	Ionograma (ió sodi, ió potassi i ió clor)	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
34050	Ionograma (ió sodi, ió potassi i ió clor)	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Potenciometria indirecta. Electrode selectiu d'ions
41571	Ionograma (ió sodi, ió potassi i ió clor)	Gastrointestinal	Femta líquida	Pot recollida	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
30500	Ionograma (ió sodi, ió potassi, ió clor i ió calci)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL		Mostra coagulada o hemolitzada	Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
25220	Isohemaglutinines	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel
25221	Isohemaglutinines Transplantament renal	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel
45786	IVTT / Test de tolerància intravenosa a la glucosa	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	15 dies	Prova funcional
20400	Jo-1 anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL	Millor en dejuni	Hemòlisi / lipèmia	Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig/Immunoblot
55517	Kennedy, malaltia de (RA) Estudi portadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR
71104	Kingella kingae PCR	Microbiologia Molecular	Biòpsia / Líquids estèrils / *Frotis nasofaringi	Tub estèril / *Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	0,5 mL		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
20314	KL6/MUC1	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL			Congelada	20 dies	ELISA
31715	Lactat	LTR	Sang total (heparina)	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada o hemolitzada	Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
31721	Lactat (prova acreditada per la ISO 15189)	LTR	Plasma	Tub Fluorur	0,5 mL		Mostra coagulada o hemolitzada	Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
31240	Lactat deshidrogenasa (LDH)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL		Mostra hemolitzada	Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
32650	Lactat deshidrogenasa (LDH)	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
31720	Lactat i Piruvat	Metabolopaties	Sang total desproteïnitzada	Tub amb 0,5 mL d'àcid tricloroacètic	0,5 mL	Sang total recollida sobre àcid tricloroacètic	Mala desproteïnització	Congelada	15 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
60271	Legionella antigen	Serologia	Orina	Pot recollida orina	3-5 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunocromatografia
65602	Leishmania antícoossos totals	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
45200	LH / Lutropina (hormona luteïnitzant)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
31290	Lipasa (Triacilglicerol lipasa)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
41535	Lípids (greixos) (esteatorrea)	Gastrointestinal	Femta	Sol·licitar a la Unitat Gastroenterologia	Femtes de 48 hores	Consulteu protocol al laboratori	No seguir la pauta de recollida	Congelada	3 dies	Espectroscòpia d'infraroig proper
35010	Lipoproteïna A	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
53073	Liso esfingolípids	Metabolopaties	Plasma	Tub EDTA	50 µL			Congelada	10 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
30530	Liti ió	LTR	Sèrum	Tub Gel	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
20390	LKM antícoossos TRIPLE TEIXIT	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL	Millor en dejuni	Hemòlisi / lipèmia	Refrigerada	7 dies	Immunofluorescència indirecta
31060	Magnesi (II)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34080	Magnesi (II)	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34132	Magnesi / Creatinina, Índex	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
21050	Malaltia Residual Leucèmia per Citometria	Citometria	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	3 mL	No precisa dejuni	Mostra coagulada	Tª ambient, de dilluns a dijous	3 dies	Citometria
31824	Manganès	Metabolopaties	Plasma	Tub heparina	150 µL			Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)
35790	Membrana basal glomerular (MBG) antícoossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	5 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
32127	Metadona	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	5 dies	Immunoanàlisi
30305	Metahemoglobina en sang arterial	LTR	Sang total (heparina)	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada	Refrigerada	1 hora	Espectrometria d'absorció molecular
30325	Metahemoglobina en sang venosa	LTR	Sang total (heparina)	Xeringa amb heparina	0,5 mL		Mostra coagulada	Refrigerada	1 hora	Espectrometria d'absorció molecular
56510	Metilació i/o Deleció gens FMR1 y FMR2 (FRAXE)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
52025	Metilmalònic	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	50 µL			Congelada	10 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
24196	Metiloma - Illumina Human Methylation EPIC v2.0 BeadChip	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	30 dies	Array
32260	Metotrexate (cal que indiqueu les hores en la petició)	Fàrmacs	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Protegir de la llum		Refrigerada	6 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
20395	MI-2 antícoossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL		Hemòlisi / lipèmia	Refrigerada	15 dies	Immunoblot

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
55336	Miopatia Oculofaringo-distal tipus 1 (OPDM1). gen LRP2	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
55337	Miopatia Oculofaringo-distal tipus 2 (OPDM2). Gen GIPC1	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR
20332	Miositis perfil (TIF1/P150, MDA5,NXP2)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	15 dies	Immunoblot
20300	Mitocondrials anticossos (AMA). TRIPLE TEIXIT	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL		Hemòlisi / lipèmia	Refrigerada	7 dies	Immunofluorescència indirecta
24228	MLL-AF10 gen	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24141	MLL-AF4 gen	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24147	MLL-AF9 gen	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24148	MLL-ENL gen	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24221	MLPA 327 RUNX1-ERG	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	30 dies	PCR i anàlisi de fragments
10156	MLPA alfa talassèmia	Eritropatologia	Sang total	Tub EDTA	3 mL	No precisa dejuni	Mostra hemolitzada o coagulada	Refrigerada	3 mesos	MLPA
56510	MLPA Específic de patologia	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
24238	MLPA-181/182 aneuploidies	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	30 dies	PCR i anàlisi de fragments
24217	MLPA-335 B-ALL	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	30 dies	PCR i anàlisi de fragments
24218	MLPA-383 T-ALL	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	30 dies	PCR i anàlisi de fragments

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
73215	MonkeyPox Virus PCR	Microbiologia Molecular	Frotis lesió	Escovilló estèril de dacron/rayon sense medi de transport	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida o mal etiquetada.	Tª ambient	24-72 hores	PCR a temps real
5600	Morfologia eritrocitària	Citologia	Sang perifèrica	Frotis	1 extensió		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / cel·lularitat trencada/ mal estesa	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tenyir, màxim 72h	48 hores	Citologia
5605	Morfologia plaquetar	Citologia	Sang perifèrica	Frotis	1 extensió		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / cel·lularitat trencada/ mal estesa	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tenyir, màxim 72h	48 hores	Citologia
55335	MTHFR (mutació 677C a T)	Hemostàsia	Sang total	Tub EDTA	2 mL			Refrigerada	20 dies	PCR qualitativa
70001	Multiple Inf. Respi. PCR: Virus parainfluenza 1, 2, 3 i 4; rinovirus; enterovirus; grip A, grip B, grip A H1; H1-2009; H3; Adenovirus; metapneumovirus; bocavirus; VRS A, VRS B; Corona 229E; Corona NL63; Corona OC43; C.pneumoniae; M.pneumoniae; L.pneumophila; B. pertussis; B. parapertussis; S. pneumoniae; H. influenzae	Microbiologia Molecular	Aspirat nasofaringi / *Frotis nasofaringi	Tub estèril / *Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport			Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida o mal etiquetada.	Tª ambient / >2 dies refrigerat	24-72 hores	PCR a temps real
15366	Mutació protrombina	Hemostàsia	Sang total	Tub EDTA	2 mL	No precisa dejuni		Refrigerada	20 dies	PCR qualitativa
24206	MUTACIONS GATA1	Hematologia molecular	Sang total / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	30 dies	PCR qualitativa + Seqüenciació Sanger
24102a	MYCN análisis de alteraciones en el número de copias génicas (amplificación) en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	qPCR
24102b	MYCN análisis de alteraciones en el número de copias génicas (amplificación) en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	10 dies	qPCR
24102c	MYCN análisis de alteraciones en el número de copias génicas (amplificación) en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	6 dies	qPCR
24102d	MYCN análisis de alteraciones en el número de copias génicas (amplificación) en tumor	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
70060	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> PCR	Microbiologia molecular	LCR / Espot / Biòpsia / Suc gàstric / Líquid pleural / Mostres descontaminades per Microbiologia	Tub estèril	LCR: 1 mL / Suc gàstric: 3-5 mL		Mostra insuficient, mal etiquetada o mal recollida.	Refrigerada 2-3 dies / >3 dies congelada a ≤ -65°C	4 hores - 5 dies	PCR a temps real
65479	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65480	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
70608	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> PCR	Microbiologia molecular	Plasma / *Aspirat nasofaríngi / *LCR / *Líquid pleural / **Frotis nasofaríngi	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril / **Escovilló estèril de dacron o rayon sense medi de transport	1 mL / *0,5 mL		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	7 dies	PCR a temps real
35494	nBos d 4 lactalbúmina f76	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35496	nBos d 5 lactoglobulina	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35498	nBos d 8 Caseïna (f78)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35359	nCup a 1 Xiprer (t226)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35636	nCyn d 1 G. mayor (g216)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
70104	<i>Neisseria meningitidis</i> (Estudi serogrup)	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Líquids estèrils	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril	1 mL / *0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
70085	<i>Neisseria meningitidis</i> PCR	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Líquids estèrils	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril	1 mL / *0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
52007	Neopterina (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	LCR	Tub estèril protegit de la llum	300 µL	Segon tub del protocol de recollida de LCR (consulteu amb la Unitat)	Exposició a la llum	Congelada	21 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció de fluorescència
24137	Neuroblastoma anàlisis de ERM (PHOX2B) aspirado de médula ósea (4 crestas ilíacas)	Oncologia Molecular	Medul·la òssia	Tub EDTA	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores)	5 dies	RT-qPCR
55151	Neuropatia hereditària sensitiva motora (Charcot-Marie-Tooth) (delecions / duplicacions)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
52018	Neurotransmissors en LCR (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	LCR	Tub estèril de 10 mL	50 µL	Segon tub del protocol de recollida de LCR (consulteu amb la Unitat)	Contaminació hemàtica	Congelada	15 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
35661	nFel d 2 albúmina (e220)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35535	nGal d1 Ovomucoide (f233)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35534	nGal d2 Ovoalbúmina f232	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimmunoassaig
24225	NGS - AmpliSeq Childhood Cancer Panel	Hematologia molecular - NGS	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	42 dies	Seqüenciació NGS
24227	NGS - AmpliSeq Childhood Cancer Panel - DNA o RNA	Hematologia molecular - NGS	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	42 dies	Seqüenciació NGS
35341	nOle e 7 (LTP)(t227)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimmunoassaig
24115	NPM1 Mutació	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR qualitativa
24241	NPM1-MLF1	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
31527	NT pro-BNP	LTR	Sèrum	Tub gel	0,6 mL		Congelar el més aviat possible	Congelada	10 dies	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
50860	Oligosacàrids	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL	Dieta normal		Congelada	15 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
32110	Opiacis	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Enzimmunoassaig
30540	Osmolalitat	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Mesurament del descens del punt de congelació
34030	Osmolalitat	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Mesurament del descens del punt de congelació
30600	O'Sullivan, Prova de	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Ingesta de solució de 50 g de glucosa una hora abans de l'extracció		Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
34322	Oxalat en orina	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL			Refrigerada	15 dies	
24316a	Panel Ampliseq Childhood Cancer - DNA	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	30 dies	NGS
24316a	Panel Ampliseq Childhood Cancer - DNA	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	30 dies	NGS
24195	Panel Epigenético - Classificación Molecular Meduloblastoma	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	20 dies	BSP

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24198a	Panel Lesiones vasculares ANVA	Oncologia Molecular	Teixit congelat	Criovial	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	29 dies	NGS
24198b	Panel Lesiones vasculares ANVA	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	30 dies	NGS
24191	Panel TruSight RNA Pan Cancer	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / cDNA	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	30 dies	NGS
24191	Panel TruSight RNA Pan Cancer	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	30 dies	NGS
73000	PANEL·L GASTROINTESTINAL: <i>Campylobacter</i> ; <i>C.difficile</i> ; <i>Plesiomonas shigelloides</i> ; <i>Salmonella</i> ; <i>Yersinia enterocolitica</i> ; <i>Vibrio</i> ; <i>E.Coli/Shigella Diarrheagenic</i> ; <i>Cryptosporidium</i> ; <i>Cyclospora cayetanensis</i> ; <i>Entamoeba histolytica</i> ; <i>Giardia lamblia</i> ; <i>Adenovirus F 40/41</i> ; <i>Astrovirus</i> ; <i>Norovirus</i> ; <i>Rotavirus A</i> ; <i>Sapovirus</i> .	Microbiologia Molecular	Femta	Tub estèril	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau).	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
73131	PANEL·L GASTROINTESTINAL: <i>Campylobacter</i> ; <i>C.difficile</i> ; <i>Plesiomonas shigelloides</i> ; <i>Salmonella</i> ; <i>Yersinia enterocolitica</i> ; <i>Vibrio</i> ; <i>E.Coli/Shigella Diarrheagenic</i> ; <i>Cryptosporidium</i> ; <i>Cyclospora cayetanensis</i> ; <i>Entamoeba histolytica</i> ; <i>Giardia lamblia</i> ; <i>Adenovirus F 40/41</i> ; <i>Astrovirus</i> ; <i>Norovirus</i> ; <i>Rotavirus A</i> ; <i>Sapovirus</i>	Microbiologia Molecular	Femta	Tub estèril	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau).	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
73169	PANEL·L QIASTAT VIRUS RESPIRATORIS: (Adenovirus; Coronavirus; Metapneumovirus; Rinovirus/enterovirus; Inluenza A, Influenza A/H1; Influenza A/H1-2009; Influenza A/H3; Influenza B; Parainfluenza 1, 2, 3 i 4, VRS; B.pertussis; Chlamydomphila pneumoniae; Mycoplasma pneumoniae; SARS-CoV-2; Bocavirus.	Microbiologia Molecular	Aspirat nasofaringi / *Frotis nasofaringi	Tub estèril / *Escovilló de dacron/raion en tub estèril sense medi de transport	0,5 mL		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
70600	Papilomavirus detecció i genotipat 28 tipus	Microbiologia molecular	Exsudat cervical / *Biòpsia	Escovilló de dacron/raion en tub estèril sense medi de transport / *Tub estèril	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient	15 dies	PCR Multiplex Fluorescent
80050	Paràsits	Microbiologia	Femta /Sang total / Teixits / Líquids orgànics / *Mostres genitals	Contenidor estèril / *Contenidor estèril o escovilló amb medi de transport.	Variable	Esterilitat	N.A.	Refrigerada	3 dies	Microscopia
45480	Paratirina (PTH)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioluminescència)
65270	Parotiditis anticossos IgG	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
65330	Parvovirus B-19 anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65340	Parvovirus B-19 anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
74064	Parvovirus B19 PCR en biòpsia	Microbiologia molecular	Biòpsia	Tub estèril	No procedeix		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74065	Parvovirus B19 PCR en LCR	Microbiologia molecular	LCR	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74066	Parvovirus B19 PCR en líquid amniòtic	Microbiologia molecular	Líquid amniòtic	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74067	Parvovirus B19 PCR en medul·la òssia	Microbiologia molecular	Medul·la òssia	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada >24 hores	24-72 hores	PCR a temps real
74070	Parvovirus B19 PCR en placenta	Microbiologia molecular	Placenta	Tub estèril	No procedeix		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74063	Parvovirus B19 PCR en plasma (prova acreditada per la ISO 15189)	Microbiologia molecular	Plasma	Sang total amb EDTA K3	1 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
74068	Parvovirus B19 PCR en sang	Microbiologia molecular	Sang	Sang total amb EDTA K3	1 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada >24 hores	24-72 hores	PCR a temps real
74069	Parvovirus B19 PCR en sang seca	Microbiologia molecular	Sang seca	Targeta Dried Spot (paper Whatman 903®)	No procedeix		Mostra mal recollida, mal etiquetada o impregnada.	Tª ambient	24-72 hores	PCR a temps real
60100	Paul Bunnell (anticossos heteròfils)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi cromatogràfica

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24242	PAX5-NOL4L	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24216	PCR clonoespecífica IGH/TR screening	Hematologia molecular	Sang total / Medul·la òssia	Tub EDTA	10 mL sang / 5 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	45 dies	PCR qualitativa marcada + Seqüenciació Sanger + qPCR
24257	PCR clonoespecífica IGH/TR seguiment 1 target	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	10 mL sang / 5 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	14 dies	PCR quantitativa
24258	PCR clonoespecífica IGH/TR seguiment 2 targets	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	10 mL sang / 5 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	14 dies	PCR quantitativa
24186	PEComas anàlisis gen de fusión TFE3-SFPQ	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
45380	Pèptid-C (CPR o CPE)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoinmunoassaig (quimioluminescència)
80061	Perfil Cultiu de fongs (micosi). Examen en fresc i Cultiu de fongs.	Microbiologia	Varis	Contenidor estèril o escovilló amb medi de transport	Variable	Esterilitat	No esterilitat	Refrigerada	30 dies	Cultiu
73066	PERFIL ETS: <i>Chlamydia trachomatis</i> ; <i>Neisseria Gonorrhoeae</i> ; <i>Mycoplasma genitalium</i> ; <i>Mycoplasma hominis</i> ; <i>Ureaplasma parvum</i> ; <i>Ureaplasma urealyticum</i> ; <i>Trichomonas vaginalis</i>	Microbiologia molecular	Frotis endocervical / Frotis vaginal / Frotis uretral / Frotis faringi / Frotis anal / *Orina	*Tub estèril / Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport	Orina: 1 mL Escovilló: N.A.		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau).	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-7 dies	PCR a temps real
80140	Perfil <i>Helicobacter pylori</i> Urea ràpida Cultiu	Microbiologia	Biòpsia gàstrica	Portagerm pylori	Variable	Esterilitat	No esterilitat	Refrigerada	15 dies	Cultiu
80077	Perfil hemocultiu adult Hemocultiu anaerobi Hemocultiu aerobi	Microbiologia	Sang total	Ampolles BactAlert	Mínim 5 mL Màxim 15 mL	Esterilitat	No esterilitat	N.A.	7 dies	Cultiu
60002	Perfil Rotavirus / Adenovirus 40:41 Rotavirus Adenovirus 40:41	Microbiologia	Femta	Contenidor estèril	1 mL	Esterilitat	No esterilitat	Refrigerada	3 dies	Immunocromatografia
45150	Peroxidasa (anti-TPO) anticossos	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoinmunoassaig (quimioluminescència)
15277	PFA (estudi funció plaquetar)	Hemostàsia	Sang total	Tub citrat	4 mL (2 tubs de 2 mL)	Tub citrat sense centrifugar	Congelació, centrifugació, rebut fora d'horari	Tª ambient (estabilitat 4 hores)	6 hores	Temps d'obtenció
34020	pH	LTR	Líquid cefaloraquidi (LCR)	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada	1 hora	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
32630	pH	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	1 hora	Potenciometria. Electrode selectiu d'ions
24313a	PIK3CA anàlisis de Glu542Lys (E542K), Glu545Lys (E545K), His1047Arg (H1047R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24313b	PIK3CA anàlisis de Glu542Lys (E542K), Glu545Lys (E545K), His1047Arg (H1047R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
24313a	PIK3CA anàlisis dirigit de Glu542Lys (E542K), Glu545Lys (E545K), His1047Arg (H1047R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24313b	PIK3CA anàlisis dirigit de Glu542Lys (E542K), Glu545Lys (E545K), His1047Arg (H1047R)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
15278	Plaquetars Agregacions	Hemostàsia	Sang total	Tub citrat	10 mL	Tub citrat sense centrifugar	Congelació, centrifugació, rebut fora d'horari	Tª ambient (estabilitat 4 hores)	3 setmanes	Agregometria
60064	Plasmodium sp antigen	Serologia	Plasma / *Sèrum	Tub EDTA / *Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	1 dia	Immunocromatografia
70510	Plasmoteca	Microbiologia molecular	Plasma	Sang total amb EDTA K3	1 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Mostra amb heparina, coagulada, hemolitzada.	Refrigerada 2-4 dies	N.A.	N.A.
31840	Plom	Metabolopaties	Sang total	Tub EDTA	100 µL	Recollir en un contenidor sense metalls		Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)
34340	Plom en orina	Metabolopaties	Orina 24 hores	Pot recollida orina 24 hores	2 mL			Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)
20345	PM-1-Scl anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
24110	PML-RAR gen	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
20105	Poblacions limfoides	Citometria	Sang total	Tub EDTA	1 mL	No precisa dejuni	Refrigeració	Tª ambient	3 dies	Citometria de flux
70642	Poliomavirus BK PCR en LCR	Microbiologia molecular	LCR	Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
70641	Poliomavirus BK PCR en orina	Microbiologia molecular	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
70612	Poliomavirus BK PCR en plasma (prova acreditada per la ISO 15189)	Microbiologia molecular	Plasma	Sang total amb EDTA K3	1 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
70644	Poliomavirus JC PCR en LCR	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Orina	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril	1 mL / *0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
70643	Poliomavirus JC PCR orina	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Orina	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril	1 mL / *0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
70632	Poliomavirus JC PCR plasma	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Orina	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril	1 mL / *0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
32154	Posaconazol	Fàrmacs	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Pre-dosi		Refrigerada	10 dies	UPLC-MS/MS
55312	Prader Willi, síndrome de	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MS-MLPA
35230	Prealbúmina	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
55185	PRENATAL	Genètica molecular	Líquid amniòtic / *Vellositats corials	Tub tipus Corning o falcon de cultiu	No procedeix	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient	20 dies	Variable segons patologia
45454	Pro-Adrenomedulina	LTR	Plasma	Tub EDTA	0,3 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Quimioluminescència
45452	Procalcitonina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi (fluorescència)
45290	Progesterona - 17OH (17OHP)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	15 dies	ELISA
45280	Progesterona (PROG)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioluminescència)
45190	Prolactina (PRL)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Extracció a les 8:00 a.m.	Extracció fora d'horari	Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
31070	Proteïna (proteïnes totals)	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
32510	Proteïna (proteïnes totals)	LTR	Líquid cefaloraquidi (LCR)	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
32610	Proteïna (proteïnes totals)	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34150	Proteïna (proteïnúria)	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34175	Proteïna / creatinina, índex	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
15330	Proteïna C coagulativa (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15320, 15330 i 15340 poden realitzar-se amb 2 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Cromogènic
31500	Proteïna C reactiva	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoturbidimetria
15340	Proteïna S lliure (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (15320, 15330 i 15340 poden realitzar-se amb 2 mL totals)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	20 dies	Immunològic
32577	Proteïna S-100 en LCR	Immunologia	LCR	Tub estèril	0,5 mL		Congelació	Refrigerada	3 dies	
31081	Proteïnograma	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	7 dies	Electroforesi capil·lar
15095	Proves bàsiques de coagulació	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	1 dia	Coagulometria
35666	Pru p 4 Profilina (f421)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35616	Pru p3 LTP Préssec (f420)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
36052	PSA lliure	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropàrticules (CMIA)
50877	Pterines (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL	Protegit de la llum	Exposició a la llum	Congelada	21 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció de fluorescència
52069	PUFAS / Àcids grassos poliinsaturats	Metabolopaties	Hematies rentats	Tub EDTA	1 mL		Congelació de la sang total	Congelada	15 dies	Cromatografia de gasos + espectrometria de masses
50461	Purines i Pirimidines	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	2 mL		Interferents dieta	Congelada	15 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
73130	QIASTAT PANELL MENINGITIS: (<i>E.Coli k1</i> , <i>H.Influenzae</i> ; <i>L. monocytogenes</i> ; <i>N. meningitidis</i> ; <i>S. pneumoniae</i> ; <i>S. agalactiae</i> ; <i>S.pyogenes</i> ; <i>M.pneumoniae</i> . Enterovirus; HSV-1; HSV-2; HHV-6; VZV; Parechovirus; <i>Cryptococcus neoformas/gattii</i>)	Microbiologia Molecular	LCR	Tub estèril	0,5 mL			Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
70003	Quantiferón estudi	Serologia		4 tubs especials per mostra (consulteu al Laboratori)	Omplir els tubs fins a la marca	Agitar suament els 4 tubs i col·locar en estufa de 37°C anotant dia i hora.	Quantitat de mostra inadequada	Entre 16 i 24 hores a 37°C. Un cop incubat, centrifugar i guardar en nevera com a màxim 15 dies.	5 dies	Immunoassaig en microplaca
24105	Rabdomiosarcoma alveolar anàlisis de ERM (PAX3-FOXO1, PAX7-FOXO1)	Oncologia Molecular	Medul·la òssia	Tub EDTA	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores)	10 dies	RT-qPCR
24105	Rabdomiosarcoma alveolar anàlisis gen de fusió PAX3-FOXO1, PAX7-FOXO1	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	qRT-qPCR
35396	rAlt a1 Alternaria (m229)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35621	rAna o 3 Anacard (f443)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35623	rAra h1 Cacauet (f422)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35624	rAra h2 Cacauet(f423)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35625	rAra h3 Cacauet (f424)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35626	rArah8 PR10 Cacauet f352	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35627	rArah9 LTP Cacauet f427	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
24230	RBM15-MKL1	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35659	rCan f 5 (e226)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35658	rCan f1 lipocalina (e101)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35633	rCor a14 Avellana f439	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35631	rCor a8 LTP Avellana f425	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35632	rCor a9 Avellana f440	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35630	rCor1 PR10 Avellana f428	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
24107	RCT Beta PCR (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
24108	RCT Gamma PCR (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
35392	rDer p1 (d202)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35390	rDer p2 (d203)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35373	rDer p23 (d209)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
55711	Re-Anàlisi Dades NGS	Genòmica-NGS	Dades	N.A.	No procedeix	Si les dades són externes a SJD, s'ha de signar un document de cessió de dades.	Dades obtingudes de NGS de mala qualitat	N.A.	6 mesos	Anàlisi de dades
55715	Re-Anàlisi Dades NGS Urgent	Genòmica-NGS	Dades	N.A.	No procedeix	Si les dades són externes a SJD, s'ha de signar un document de cessió de dades.	Dades obtingudes de NGS de mala qualitat	N.A.	4 setmanes	Anàlisi de dades
20460	Receptor de IL2 o CD25 soluble	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Refrigerada	7 dies	Quimioluminescència
45431	Renina Concentració	Hormones	Plasma	Tub EDTA	0,6 mL	Congelar el més aviat possible		Congelada	12 dies	Immunoassaig
55569	Retard mental AD tipus FRA12A. Gen DIP2B.	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / TP-PCR / Seqüenciació
20100	Reticulòcits	LTR	Sang total	Tub EDTA	0,5 ml		Mostra coagulada	Tª ambient	12 hores	Citometria de flux (Diode làser)
24144	Retinoblastoma anàlisis de ERM (CRX)	Oncologia Molecular	Medul·la òssia	Tub EDTA	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores)	5 dies	RT-qPCR
35660	rFel d 1 (e94)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35663	rFel d 4 lipocalina(e228)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35617	rGad c1 Parvalbumina f426	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
65500	Rickettsia conorii anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
65501	Rickettsia conorii anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
15256	RIPA	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	6 mL	Tub citrat sense centrifugar	Congelació, centrifugació, rebut fora d'horari	Tª ambient (estabilitat 4 hores)	3 setmanes	Agregometria
15426	Rivaroxaban (anti-Xa)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat		No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	24 hores	
35618	rJug r1 Nou (f441)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35619	rJug r3 LTP Nou (f442)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35637	rMal d 1 PR10 poma (f434)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35638	rMal d 3 LTP poma (f435)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
20335	RNA Polimerasa III anticuerpos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
20370	RNP anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35339	rOle e 1 (t224)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35344	rOle e9 (B-Glucanasa)t240	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
15450	ROTEM (4 test)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL (ROTEM DELTA) / 3 mL (ROTEM SIGMA)	Tub citrat sense centrifugar	Hemòlisi, coàgul, mal omplert, centrifugat	Tª ambient	24 hores	Tromboelastometria rotacional
35358	rPar j2 LTP (w211)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35665	rPen a1 Tropomiosina f351	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35318	rPhl p1 H.Timotea (g205)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35316	rPhl p11 H.Timotea (g211)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
35325	rPhl p12 Profilina (g212)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
35317	rPhl p5b H.Timotea (g215)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35323	rPhl p7 Polcalcina (g210)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35361	rPla a 1 Plataner (t241)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35335	rTri a 14 LTP(f433)	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
35337	rTri a 19 Omega-5Gliadina	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimimmunoassaig
65310	Rubèola anticossos IgG	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,5 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65320	Rubèola anticossos IgM	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
24239	RUNX1-CBFA2T3	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24112	RUNX1-RUNX1T1 PCR (AML1-ETO)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
65539	Salmonella Ac. Febre tifoidea. Salmonella Ac H Salmonella Ac O	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	4 dies	Seroaglutinació
24177	Sarcoma alveolar de partes blandas análisis gen de fusión ASPSCR1-TFE3	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
24103a	Sarcoma de Ewing análisis de ERM (EWSR1-FLI1, EWSR1-ERG)	Oncologia Molecular	Medul·la òssia	Tub EDTA	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores)	5 dies	RT-qPCR / Sanger
24103c	Sarcoma de Ewing análisis gen de fusión EWSR1-ETV1, EWSR1-E1AF, EWSR1-FEV,FUS ERG, y otros genes de fusión de EWSR1 (EWSR1-WT1, EWSR1-CREB1, EWSR1-ATF1)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
24103b	Sarcoma de Ewing análisis gen de fusión EWSR1-FLI1, EWSR-ERG	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
24192	Sarcoma fibromixoide de bajo grado análisis gen de fusión FUS-CREB3L2	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24104	Sarcoma sinovial análisis gen de fusión SYT-SSX1, SYT-SSX2	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-qPCR
24193	Sarcomas Ewing-like análisis gen de fusión BCOR-CCNB3	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	10 dies	RT-PCR/Sanger
74090	SARS-CoV-2 PCR	Microbiologia molecular	Frotis nasofaringi / *Aspirat nasofaringi / *Femta / *Saliva	Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport / *Tub estèril	0,5 ml	N.A.	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Tª ambient	4-24 hores	PCR a temps real
20340	Sci-70 anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
64500	Sediment d'orina	LTR	Orina	Pot recollida orina	5 mL	Esterilitat		Refrigerada	3 hores	Microscopia
55555	Segregació familiar	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	Seqüenciació Sanger / MLPA / LR PCR / dPCR
20183	SEGUIMENT TERÀPIA ANTI CD20 (CD19 - CD20)	Citometria	Sang total	Tub EDTA	1 mL	No precisa dejuni	Refrigeració	Tª ambient	3 dies	Citometria
31820	Seleni (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma	Tub Heparina Na 1%	100 µL			Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)
38005	Seminograma	Fertilitat	Semen	Pot recollida orina (boca grossa)		Recollida de semen per masturbació		Estabilitat 30-60 minuts després de la recollida	3 dies	Microscopia
38005	Seminograma post-vasectomia	Fertilitat	Semen	Pot recollida orina (boca grossa)		Recollida de semen per masturbació			3 dies	Microscopia
24261	Seqüenciació Sanger (Hematologia)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	Seqüenciació Sanger
25105	Serogrup	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 días)	72 hores	Targeta Gel
55574	Servei electroforesi capil·lar i genotipat	Genètica molecular	Placa mostres	N.A.	No procedeix	Consulteu protocol al laboratori	No complir les condicions d'enviament de la placa	Tª ambient o refrigerada	3-4 dies	Electroforesi Seqüenciador automàtic 3500XL
24140	SIL-TAL gen	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
55562	Silver-Rusell, síndrome de	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MS-MLPA
20375	Sm anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoimmunoassaig
24305	SMARCB1 análisis de alteraciones en el número de copias génicas	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	MLPA

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24314a	SMARCB1 anàlisis del gen	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	10 dies	Sanger
24314b	SMARCB1 anàlisis del gen	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	10 dies	Sanger
55563	Sordera no sindròmica Mitochondrial-DNA ototòxics . Gen MT-RNR1 (m.1555A>G i m.1494C>T)	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Seqüenciació
20320	SSA(Ro) anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
20330	SSB(La) anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			Refrigerada	10 dies	Fluoroenzimoinmunoassaig
70808	Staphylococcus aureus PCR	Microbiologia Molecular	Biòpsia / *Frotis pell / L.pleural / L.Articular / L.pericàrdic	Tub estèril / *Escovilló en tub estèril sense medi de transport	0,5 mL		Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
24251	STIL-TAL1 genòmic (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
60200	Streptococcus pyogenes antigen (Faringotest)	Microbiologia	Frotis faringi	Escovilló sense medi de transport	No procedeix	Esterilitat	No esterilitat	Refrigerada	2 hores	Immunoassaig
70126	Streptococcus agalactiae PCR	Microbiologia Molecular	Frotis vagino-rectal	Escovilló doble sense medi de cultiu	No procedeix		Escovilló amb medi de cultiu / Escovilló amb punta de cotó / Mostra mal etiquetada.	Tª ambient	4-24 hores	PCR a temps real
65611	Streptococcus pneumoniae anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	15 dies	ELISA
70079	Streptococcus pneumoniae PCR	Microbiologia molecular	Plasma / *Líquids estèrils / *Mostres respiratòries / **Frotis nasofaríngi / ***Frotis òtic / ***Sang seca	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril / **Escovilló de dacron/rayon en tub estèril sense medi de transport / ***Targeta Dried Spot (paper Whatman 903®)	1 mL / *0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	24-72 hores	PCR a temps real
50600	Sulfit (Sulfitest)	Metabolopaties	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	2 dies (URGENT 24h)	
45114	T3 lliure	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
32062	Tacrolimus	Fàrmacs	Sang total	Tub EDTA	2 mL	Pre-dosi		Refrigerada	3 dies (URGENT 3 h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
55575	Talla baixa-gen SHOX	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	MLPA
24121	TCF3/PBX1 PCR	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
24234	TCF3-ZNF384	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	RT-PCR quantitativa
24243	TCR delta reordenament (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
24244	TCR delta-alfa reordenament (prova acreditada per la ISO 15189)	Hematologia molecular	Sang perifèrica / Medul·la òssia	Tub EDTA	5 mL sang / 1 mL medul·la òssia	No precisa dejuni	Mostra en contenidor inadequat/trencat, dades insuficients, mostra mantinguda a temperatures extremes	Nevera fins un màxim de 72 hores.	21 dies	PCR i anàlisi de fragments
24199f	TEK anàlisis dirigit de p.Leu914Phe (L914F)	Oncologia Molecular	Teixit congelat	Criovial	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	7 dies	dPCR
24199g	TEK anàlisis dirigit de p.Leu914Phe (L914F)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	dPCR
15101	Temps de protrombina (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL (15101 i 15121 poden realitzar-se amb 1 mL total)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	24 hores	Coagulometria
15172	Temps de reptilasa (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL (1562 i 15172 poden realitzar-se amb 1 mL total)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	24 hores	Coagulometria
15162	Temps de trombina (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL (1562 i 15172 poden realitzar-se amb 1 mL total)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	24 hores	Coagulometria
15121	Temps de tromboplastina parcial activada (prova acreditada per la ISO 15189)	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	1 mL (15101 i 15121 poden realitzar-se amb 1 mL total)	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Refrigerada	24 hores	Coagulometria
25192	Test antiglobulina directa C3d	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	0,5 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
25191	Test antiglobulina directa IgG	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	0,5 mL			Refrigerada	72 hores	Targeta Gel
25280	Test de Donath-Landsteiner	Servei Transfusió	Sang total no anticoagulada	Tub vidre 10 mL	1 mL	Col·locar immediatament entre +36 i +38°C en espera de ser enviada		Tª ambient	72 hores	Hemaglutinació
46020	Test de frenació de GH amb glucosa	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	15 dies	Prova funcional
46133	Test de glucagó per a GH i cortisol	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional
46000	Test de glucagó per a Insulina i C-Pèptid	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional
15402	Test de Kasper	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	6 mL	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	7 dies	Coagulometria
15410	Test de mesclres	Hemostàsia	Plasma	Tub citrat	2 mL	No precisa dejuni	Hemòlisi, coàgul, mal omplert	Congelada	1 dia	Coagulometria
30550	Test de sobrecàrrega oral de glucosa (adults)	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Ingesta de solució de glucosat corresponent a la tècnica		Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
30570	Test de tolerància oral a la glucosa (TTOG)	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Ingesta de solució de glucosat corresponent a la tècnica		Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
45737	Test d'estimulació de la GH (somatotropina) amb clonidina llarg (5 punts)	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
45726	Test d'estimulació de la GH (somatotropina) amb L-dopa + carbidopa (Sinemet)	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional
45765	Test d'estimulació de la TSH (tirotropina) amb TRH	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional
45767	Test d'estimulació de la TSH (tirotropina) i PRL (prolactina) amb TRH	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional
45774	Test d'estimulació de les suprarrenals amb ACTH (17-OH progesterona)	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	15 dies	Prova funcional
45766	Test d'estimulació de les suprarrenals amb ACTH (cortisol)	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional
45725	Test d'estimulació de LH-FSH amb LH_RH	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	15 dies	Prova funcional
45330	Testosterona (T)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioimmunoluminescència)
65510	Tètanus anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	15 dies	ELISA
10660	Tinció citoquímica alfa-naftilacetato esterasa i la seva inhibició amb fluorur sòdic	Citologia	Mostres d'estudi citològic	Frotis	3 extensions		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / mostra sense grumoll medul·lar / cel·lularitat trencada	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tenyir, màxim 72h	7 dies	Citoquímica
10520	Tinció citoquímica ferro tissular	Citologia	Mostres d'estudi citològic	Frotis	2 extensions		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / mostra sense grumoll medul·lar / cel·lularitat trencada	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tenyir, màxim 72h	7 dies	Citoquímica
10610	Tinció citoquímica PAS	Citologia	Mostres d'estudi citològic	Frotis	2 extensions		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / mostra sense grumoll medul·lar / cel·lularitat trencada	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tenyir, màxim 72h	7 dies	Citoquímica
10620	Tinció citoquímica peroxidasa	Citologia	Mostres d'estudi citològic	Frotis	2 extensions		Mostra coagulada / mostra sense cèl·lules / mostra sense grumoll medul·lar / cel·lularitat trencada	Enviament: Tª ambient, sense cobrir ni tenyir, màxim 72h	7 dies	Citoquímica
80152	Tinció de Gram	Microbiologia	Varis	Contenidor estèril o escovilló amb medi de transport	Variable	Esterilitat	No esterilitat	Refrigerada	3 dies (URGENT 2 h)	Tinció
45140	Tiroglobulina (Tg)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	8 dies	
45160	Tiroglobulina anticossos (anti-Tg)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimoimmunoassaig (quimioimmunoluminescència)
50476	Tirosina sang seca	Metabolopaties	Sang seca	Paper de Guthrie	1 disc			Tª ambient	7 dies (URGENT 2h)	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
45100	Tiroxina no unida a la proteïna (tiroxina lliure) (T4 lliure) (FT4)	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
25180	Titulació	Servei Transfusió	Sang total	Tub EDTA	1 mL			Refrigerada entre +2 y +8°C (7 dies)	72 hores	Targeta Gel Liss-Coombs
32098	Tòxics en orina (cribatge)	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Enzimoimmunoassaig
65550	Toxoplasma gondii anticossos IgG	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65560	Toxoplasma gondii anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	3 dies	ELFA

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
70118	Toxoplasma gondii PCR	Microbiologia molecular	Sang total / *LCR / *Orina / *Líquid amniòtic	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril	0,5 mL		Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C (excepte la sang total, que no es pot congelar)	24-72 hores	PCR a temps real
24306	TP53 análisis de alteraciones en el número de copias génicas	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	MLPA
24123a	TP53 análisis dirigido (mutación específica)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	15 dies	Sanger
24123b	TP53 análisis dirigido (mutación específica)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	7 dies	Sanger
24123c	TP53 análisis dirigido (mutación específica)	Oncologia Molecular	Sang total (EDTA)	Tub EDTA	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores)	7 dies	Sanger
24123d	TP53 análisis gen (exón 1-11)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica	15 dies	Sanger
24123e	TP53 análisis gen (exón 1-11)	Oncologia Molecular	Teixit tumoral fixat - parafinat	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Temperatura ambient	15 dies	Sanger
24123f	TP53 análisis gen (exón 1-11)	Oncologia Molecular	Sang total (EDTA)	Tub EDTA	>3 ml			Refrigerada (enviament màxim en 24 hores)	15 dies	Sanger
45168	TRAb / anticossos anti-receptor de TSH	Hormones	Sèrum	Tub gel	1 mL		Evitar plasma	Refrigerada	5 dies	ELISA
31570	Transferrina	LTR	Sèrum	Tub Gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoturbidimetria
40990	Transglutaminasa anticossos classe IgA	Immunologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,5 mL			Congelada	5 dies	Fluoroenzimimmunoassaig quantitatiu
41010	Transglutaminasa anticossos classe IgG	Immunologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,5 mL			Congelada	7 dies	Fluoroenzimimmunoassaig quantitatiu
65368	Treponema pallidum anticossos totals	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65350	Treponema pallidum RPR	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Seroaglutinació
65365	Treponema pallidum TPHA	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Hemaglutinació
31120	Triglicèrids	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL	Dejuni		Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
32668	Triglicèrids	LTR	Líquids biològics	Tub estèril	0,5 mL			Congelada	24 hores	Espectrometria d'absorció molecular
35745	Triptasa	Immunologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL		Hemòlisi	Refrigerada	7 dies	Fluoroimmunoanàlisi

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
31520	Troponina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65436	Trypanosoma cruzi (Chagas) anticossos totals	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
45120	TSH / Tirotropina	Hormones	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
46030	TTOG per a Insulina i C-Pèptid	Hormones	Sèrum	Tub gel	Consulteu protocol amb el laboratori	És necessari cita prèvia		Congelada	24 hores	Prova funcional
24307	Tumor de WilMostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60% análisis de alteraciones en el número de copias génicas	Oncologia Molecular	Teixit tumoral / ADN	Tub eppendorf o similar	Mostra seleccionada per anatomopatòleg, representativa del tumor, contingut de cel·lularitat tumoral viable >60%			Congelada amb neu carbònica (tumor) / Temperatura ambient (ADN)	7 dies	MLPA
50437	Ubiquinona-10 / CoenzimaQ10	Metabolopaties	Múscul / Fibroblasts	Tub eppendorf o similar	No procedeix			Congelada	21 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
50432	Ubiquinona-10 / CoenzimaQ10 (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma / *Sèrum	Tub EDTA / Tub Heparina Na 1% / *Tub gel	100 µL			Congelada	15 dies	Cromatografia líquida (UPLC) + espectrometria de masses
31030	Urat	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34120	Urat	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
31010	Urea	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinizada o Tub EDTA	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
34110	Urea	LTR	Orina	Pot recollida orina	0,5 mL			Refrigerada	24 hores (URGENT 3h)	Espectrometria d'absorció molecular
32163	Ustekinumab i Anticossos	Immunologia	Sèrum	Tub gel	1 mL (mínim 0,5 mL)	Pre-dosi		Congelada	30 dies	
32011	Valproat	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
32075	Vancomicina	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Xeringa heparinitzada	0,5 mL			Congelada	24 hores (URGENT 3h)	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)
65180	Varicella zoster anticossos IgG	Serologia	Sèrum	Tub gel	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	ELFA
65190	Varicella zoster anticossos IgM	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminescència indirecta (CLIA)
70086	Varicella zoster PCR	Microbiologia molecular	Plasma / *LCR / *Orina / *Aspirat traqueal / Sang total / *Biòpsia / **Frotis / *Líquid amniòtic	Sang total amb EDTA K3 / *Tub estèril / **Escovilló en tub estèril sense medi de transport	1 mL / *0,5 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm	Escovilló amb medi de cultiu (el de tap blau). Mostra mal recollida, mal etiquetada, vessada o insuficient.	Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C (excepte la sang total, que no es pot congelar)	24-72 hores	PCR a temps real
6900	Velocitat de sedimentació globular (eritrosedimentació) (VSG)	LTR	Sang total	Tub EDTA	1 mL		Mostra coagulada	Tª ambient	2 hores	Anàlisi cinètica. Tècnica de flux interromput
65130	VIH anticossos totals	LTR	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	1 mL			Refrigerada (màxim 48 hores) o congelada	24 hores	Immunoanàlisi quimioluminescent de micropartícules (CMIA)

Codi numèric	Magnituds	Unitat responsable	Tipus de mostra a analitzar	Tipus de tub o contenidor	Volum mínim	Condicions d'obtenció	Condicions de rebuig	Condicions d'enviament i/o emmagatzematge	Temps de resposta	Metodologia
65150	VIH test CONFIRMATORI (WB)	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Western blot
70100	VIH-1 PCR quantitativa	Microbiologia molecular	Plasma	Sang total amb EDTA K3	3 mL	Separar plasma a la recepció de la mostra 15' a 3000 rpm		Refrigerada 2-4 dies / >4 dies congelada a ≤ -65°C	4-24 hores	PCR a temps real
51040	Vitamina 25-OH-D	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Quimioluminiscència
50960	Vitamina A	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	200 µL			Congelada	10 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció ultravioleta.
51025	Vitamina B1 (Tiamina)	Metabolopaties	Sang total	Tub EDTA	500 µL			Congelada	21 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció de fluorescència.
51026	Vitamina B1 (Tiamina)	Metabolopaties	LCR	Tub estèril de 10 mL	500 µL			Congelada	21 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció de fluorescència.
51012	Vitamina B12 (Cobalamina)	LTR	Sèrum	Tub gel	0,5 mL			Congelada	3 dies	Enzimimmunoassaig (quimioluminiscència)
51030	Vitamina B6	Metabolopaties	Plasma / *LCR	Tub EDTA / *Tub estèril	300 µL			Congelada	30 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció de fluorescència.
52015	Vitamina B6	Metabolopaties	LCR	Tub estèril de 10 mL	200 µL			Congelada	30 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció de fluorescència.
50990	Vitamina E (tocoferol)	Metabolopaties	Sèrum	Tub gel	200 µL			Congelada	10 dies	Cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC). Detecció ultravioleta.
32270	Voriconazol	Fàrmacs	Sèrum	Tub gel	0,5 mL	Pre-dosi		Refrigerada	10 dies	UPLC-MS/MS
65290	Xarampió anticossos IgG	Serologia	Sèrum / *Plasma	Tub gel / *Tub EDTA o heparina	0,2 mL			< 3 dies: refrigerada. > 3 dies: congelada	3 dies	Immunoassaig de quimioluminiscència indirecta (CLIA)
55161	X-Fràgil, síndrome (FRAXA) (FMRI) Estudi portadors	Genètica molecular	Sang total	Tub EDTA	5-10 mL	No precisa dejuni	Mostra insuficient o de baixa qualitat	Tª ambient o refrigerada	4-8 setmanes	PCR / Southern-blot
31800	Zinc (prova acreditada per la ISO 15189)	Metabolopaties	Plasma	Tub Heparina Na 1%	100 µL			Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)
34302	Zinc orina	Metabolopaties	Orina 24 hores	Pot recollida orina 24 hores	2 mL			Congelada	10 dies	Espectrometria de masses amb font de plasma acoblada (ICP-MS)